

10/03/2021

רשימת זני הגפן המאושרים 2021 יקבי רמת הגולן

בית המכס

תוקף: 31/12/21

חומר הריבוי המופיע במסמך זה, מאושר לשמש כחומר ריבוי גפן לשנת 2021.

האישור ניתן על סמך "נוהל חומר ריבוי גפן" וביצוע הבדיקות המפורטות להלן:

1. ארבעה מועדים בהם נעשו בדיקות חזותיות על כל הגפנים בחווה, בדגש על התקופה מתחילת אוקטובר ועד סוף נובמבר והגשת טופס מתחייב על ידי בעל חוות הריבוי. מפקחי הגנת הצומח נכחו בלפחות שני מועדים בחווה.

2. בדיקות מעבדתיות (real-time PCR, a-g), במעבדות המוסמכות לכך, על 100% מזני הגפן בבית הגרעין.

3. בדיקות מעבדתיות (real-time PCR, a-e), במעבדות המוסמכות לכך, באופן אקראי על גפנים בחלקות היסוד/אם:

a. (10%) Grapevine leafroll-associated virusII (GLRaV II)

b. (10%) Grapevine leafroll-associated virusIII (GLRaV III)

c. (10%) Grapevine Pinot gris virus (GPGV)

d. (2%) Grapevine virus A (GVA)

e. (2%) Grapevine virus B (GVB)

f. Grapevine red blotch disease (GRBaV) – רק מקורות אמריקאים

g. Grapevine fanleaf virus (GFLV) – רק מקורות דרא"פ. *בשיטת אלייזה.

4. בבית היסוד 1 התקבלה תוצאה חיובית ל-LR3, זן קברנה סובניון 412, בגפן אחת בלבד ותוצאה חשודה בגפן אחת בלבד. הגפנים המדוברות ושכנותיהן נעקרו בנוכחות מפקח הגנת הצומח. הזן אושר לשימוש למעט השורה בה נמצאה הנגיעות.

5. בנוסף, התקבלה תוצאה חשודה ל-GPGV בזן כנה 14-101 בבית יסוד 1. המשך בדיקות ייעשו בתקופת הבלבול להחלטה סופית לגבי הכנה.

6. מעבר לכך לא התגלה אף ממצא חריג.

מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר – השירותים להגנת הצומח ולביקורת

אגף שתלנות וחומר ריבוי

הקריה החקלאית ת.ד. 78, בית דגן 50250 טל. 039681548 פקס. 03-9681513



להלן הזנים המאושרים:

מס' שורה	שם הזן	פירוט החלקה
1,3	Petit Verdot	בית יסוד 1
2,5,6,16,17,26,27,35,53	Cabernet Sauvignon	בית יסוד 1
4	Pinot Gris	בית יסוד 1
7	Nielluccio	בית יסוד 1
8	White Riesling	בית יסוד 1
9	Grenache	בית יסוד 1
10,11,33	Sauvignon Blanc	בית יסוד 1
12,13	Gewurztraminer	בית יסוד 1
15,30,37	Chardonnay	בית יסוד 1
18,19,38,39,40	Merlot	בית יסוד 1
21,22	Syrah	בית יסוד 1
28	Cabernet Franc	בית יסוד 1
29	Pinot Noir	בית יסוד 1
32	Viognier	בית יסוד 1
45-34	PAUL	בית יסוד 1
49-52	R 110	בית יסוד 1
20	RIP	בית יסוד 1
23-25,31,36,41	SO4	בית יסוד 1
2	MR450	בית יסוד 2
4	MC579	בית יסוד 2
12,13	SY471	בית יסוד 2
14	PV400	בית יסוד 2
15	PV1058	בית יסוד 2
17	MR640	בית יסוד 2

חתימה המנהל:

