



מרוכזים בדף זה תכשירי ההדברה המורשים לטיפול בעשביה בכרמים, ממוינים על סמך אופי פעילותם ועל בסיס החומר הפעיל. מאחר ולתכשירים אלה טווח מינונים רחב התלוי באופי הקרקע, במיני העשבים הנפוצים ובנפח התרסיס יש לבדוק את הפרטים בתווית ולהתאימם לכל שטח עם זאת ניתן להכליל שחומרים למניעת הצצה חייבים להגיע לקרקע ולכן יעילים ביותר כשהם מיושמים על שטח חשוף. בהדברת עשביה קימת הפעילות טובה יותר על עשביה נמוכה (עד 20 ס"מ) וקשה כשהעשביה גבוהה. זאת למרות שלחלק מהתכשירים פעולה סיסטמית.

| הערות | הפעלת התכשיר | עשבים ניקטלים | גיל (שנים) | מינון | שם גנרי (חומר פעיל) | תכשיר | פעולה |
|---|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|
| | 30מ"מ | ירבוז, רגלת הגינה, סולנום שחור ודגני קיץ כגון אצבען מאדים, עוקצר, דוחנית השלחין, מיני זיפן, בת יבלית מצרית, אלבסיני הודית, צינכורס, דורת ארם-צובא הנובטת מזרעים, עשבי חורף כגון מיני סוככיים, מיני מורכבים, כף אוז, מיני חפורית, מיני זון | 3 | 200 - 150 גרם/דונם | DIURON | דיאורקס 80 | מונעי הצצה |
| | | | | 300 - 150 סמק/דונם | DIURON | סאנדורון | |
| | | | | 300 - 250 גרם/דונם | DIURON | דוריאן 80 | |
| | | | | 300 - 150 סמק/דונם | DIURON | רקס | |
| אין לרסס חודשיים לפני הבלבוב ובזמן הבלבוב | 30מ"מ תוך 7 ימים (קיץ) או 14 בחורף | חבלבוב קעור, ענבי שועל, אבוטילון, דטורה, חבלבל, לכיד, חלמית, ירבוזיים, רגלה, לשישית הצבעים, ארכובית, בר-גביע, מרור הגינה, סביון, אמיר קוצני, נזמית, סרפד, ברקן, עששן, גדילן | מנטיעה | 300 - 200 סמק/דונם | OXYFLUORFEN | גול | |
| | | | | 500 - 400 סמק/דונם | OXYFLUORFEN | גלאון | |
| | | | | 300 - 200 סמק/דונם | OXYFLUORFEN | גליגן | |
| | | | | 300 - 200 סמק/דונם | OXYFLUORFEN | גליל | |
| | | | | 300 - 200 סמק/דונם | OXYFLUORFEN | אוקסיגל | |
| | 20מ"מ תוך 21 ימים | קייצת, חלמית, ירבוז, מרור, ארכובית, חבלבוב, ירוקת החמור, רגלה, סביון, עוקץ העקרב, ש"ש, זיפן, זון, קוסאב | 3 | 15 גרם/דונם | INDAZIFLAM | אליין 500 | |
| | 15מ"מ | חלמית, חרדל, דרדר, צפורן חתול, סלק, ירבוז, נורית, נזמית | מהסתיו שאחר הנטיעה | 50 סמק/דונם | DIFLUFENICAN | לגטו | |
| | | | | 50 סמק/דונם | DIFLUFENICAN | פאלקון | |
| | 20מ"מ תוך 8 ימים | | 2 | 400 גרם/דונם | LINURON | אפאלון 50 | |
| | 20מ"מ תוך 30 ימים | עששן, חלמית, כף אוז, סרפד, מצליבים | מנטיעה | 200 סמק/דונם | PROPYZAMIDE | מגלן | |
| | 30מ"מ קרוב ליישום | רוב מיני הצמחים | מנטיעה | 600 סמק/דונם | OXADIAZON | סטאר | |
| | | | 3 | 400 סמק/דונם | OXYFLUROFEN+DIURON | אואזיס | |
| | | | מנטיעה | 250 - 200 סמק/דונם | OXYFLUORFEN+PROPYZAMIDE | אמיר | |
| | | | | 250 - 200 סמק/דונם | OXYFLUORFEN+PROPYZAMIDE | תבור | |
| | | | 3 | 400 סמק/דונם | DIURON+DIFLUFENICAN | פרטרנ | |
| | אין לרסס על זמורות חד שנתיות | | 1 | 300 - 200 סמק/דונם | OXYFLUORFEN+GLYPHOSATE | אוקסיפסט | מונעי הצצה וקוטלי מגע |
| | | | | 300 - 200 סמק/דונם | OXYFLUORFEN+GLYPHOSATE | זומר | |
| | | | | 400 סמק/דונם | OXYFLUORFEN+GLYPHOSATE+DIURON | גליידר | |

| פעולה | תכשיר | שם גנרי (חומר פעיל) | מינון | גיל (שנים) | עשבים ניקטלים | הפעלת התכשיר |
|-------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|------------|---|---|
| קוטלי דגניים | גלנט סופר | HALOXYFOP R METHYL | 0.75% | מנטיעה | זון, חפורית, ש"ש, חיטה, קוסאב, יבלית | |
| | אגיל 100 | PROPAQUIZAFOP | 50 סמק/דונם | מנטיעה | שיבולת שועל, זון, חפורית, דוחנית, ספיחי חיטה, זיפן, אצבען מאדים, שעורת העכבר, ברומית, דורה רותמית. | |
| | דגנול F | FLUAZIFOP-P-BUTYL | 0.75% | מנטיעה | דוחנית, אלבסיני, ש"ש, שעורה, קוסאב, יבלית | |
| | חץ סופר | CLETHODIM | 0.7-1 % | מנטיעה | זון, חפורית, ש"ש, שעורה, זיפן, אצבען, קוסאב, יבלית, פספולון | |
| | סלקט סופר | CLETHODIM | 0.7-1 % | מנטיעה | | |
| | קולקט | CLETHODIM | 0.7-1 % | מנטיעה | | |
| | פוקוס אולטרא | CYCLOXYDIM | 0.75-2 % | מנטיעה | זון, ברומית, חפורית, ש"ש, שעורה, דוחנית, אצבען, זיפן, יבלית | |
| קוטלי מגע כלליים | אור | CARFENTRAZONE ETHYL | 0.05-0.1% | 3 | חבלבל, גומא הפקעים (סיידא), דורת ארם צובא (קוסאב), יבלית, ארכובית, ינבוט, סולנום זייתני, פספולון, קוקויו, הגה, עשב רודס, קנה מצוי, לנטנה, טיון, אשל, סוף, פטל, חנק, אספרגוס, שרביטן, חפורית, ירבוז, כף אוז, ירוקת החמור, קייצת, | |
| | אורורה | CARFENTRAZONE ETHYL | 0.05-0.1% | 3 | | |
| | באסטון | GLUFOSINATE AMMONIUM | 1.3-2% | | | |
| | בומבה | GLUFOSINATE AMMONIUM | 1-2% | | | |
| | בסט-ביי | GLUFOSINATE AMMONIUM | 1000 - 200 סמק/דונם | | | |
| | בסטה 20 | GLUFOSINATE AMMONIUM | 1-2% | | | |
| | ברנר | GLUFOSINATE AMMONIUM | 1-2% | | | |
| | גלובוס | GLUFOSINATE AMMONIUM | 1-2% | | | |
| | פאסטר | GLUFOSINATE AMMONIUM | 1-2% | | | |
| | ראונדאפ | GLYPHOSATE | 0.5-3% | 3 | | |
| | גאלופ | GLYPHOSATE | 1-2% | 3 | | |
| | גלייפוס | GLYPHOSATE | 1-4% | 3 | | |
| | ראונדאפ מקס | GLYPHOSATE | 0.25-1% | 3 | | |
| | איזיקטול | GLYPHOSATE | 0.5-3% | 3 | | |
| | גלייפוגן | ISOPROPYLAMINE SALT OF GLYPHOSATE | 0.5-3% | 3 | | פספולון מורחב, פספולון עשב רודס, דורת ארם-צובא, יבלית, קוקויה, חילף החולות, משיין גלילי, זקנן כפול שיבולת, גומא הפקעים, חבלבל, טיון דביק ועשבייה חד-שנתית |
| | סטרייק | FLUMIOXAZIN | 0.05-0.1% | | | בשלכת בלבד, בשילוב גלייפוסט |
| | ברן | PARAQUAT | 150 סמק/דונם | | | |
| קוטל מגע (לסורים) | ספוטלייט | CARFENTRAZONE ETHYL | 1% | | | |