



דו"ח ניטור ארצי

כרמי יין 21/08/22 – 25/08

כשותית- נגיעות בעלים

● גליל עליון

84 חלקות, 1431 דונם

שלב פנולוגי : תחילת בציר.

ב 26% מהחלקות נמצאה נגיעות נמוכה

ב 10% מהחלקות נמצאה נגיעות בינונית

● מזרח השרון

37 חלקות, 877 דונם

שלב פנולוגי: בציר.

ב 32% מהחלקות נמצאה נגיעות נמוכה

ב 19% מהחלקות נמצא נגיעות בינונית

● שפלת יהודה

132 חלקות, 6225 דונם

שלב פנולוגי: הבשלה-בציר.

ב 11% מהחלקות נמצאה נגיעות נמוכה

ב 1% מהחלקות נמצא נגיעות בינונית

● חבל יתיר

47 חלקות, 444 דונם

שלב פנולוגי : בציר.

לא נמצאה נגיעות

● רמת גולן

100 חלקות, 1565 דונם

שלב פנולוגי :

תחילת בציר.

ב 8% מהחלקות נמצאה נגיעות נמוכה


● הרי יהודה

61 חלקות, 1288 דונם

שלב פנולוגי : תחילת בציר.

ב 51% מהחלקות נמצאה נגיעות נמוכה

ב 6% מהחלקות נמצא נגיעות בינונית



עש האשכול- ניטור ביצים וזחלים.

● גליל עליון

כל החלקות מבולבלות (86 חלקות)

לא נמצאו ביצים
לא נמצאו זחלים

● מזרח השרון

כל החלקות מבולבלות (25 חלקות)

לא נמצאו ביצים
לא נמצאו זחלים

● שפלת יהודה

חלקות מבולבלות (78 חלקות)

ב 5% מהחלקות נמצאו ביצים, 1.0 ביצים לחלקה.
לא נמצאו זחלים

חלקות לא מבולבלות (44 חלקות)

ב 16% מהחלקות נמצאו ביצים, 1.5 ביצים לחלקה.
לא נמצאו זחלים

● חבל יתיר

הכל לא מבולבל (47 חלקות)

לא נמצאו ביצים וזחלים

● רמת גולן

חלקות מבולבלות (44 חלקות)

ב 3% מהחלקות נמצאו ביצים, 1.0 ביצים לחלקה.
לא נמצאו זחלים.

חלקות לא מבולבלות (50 חלקות)

לא נמצאו ביצים
ב 17% מהחלקות נמצאו זחלים, 1.3 זחלים לחלקה.

● הרי יהודה


כל החלקות לא מבולבלות

(61 חלקות)

ב 5% מהחלקות נמצאו ביצים, 1.0 ביצים לחלקה.
ב 7% מהחלקות נמצאו זחלים, 1.0 זחלים לחלקה.



רקבונות - שכיחות



התקדמות בציר – אחוז חלקות בצורות



סיכום שבועי- עש האשכול

- השבוע היו מעט מאוד דיווחי ביצי עש. בשטח נראו זחלים גדולים בשבועיים האחרונים.
- בשבוע שעבר דווחו ממצאים של בוגרים במלכודות.
- השנה אין גלים מסודרים ומקובצים של בוגרים-ביצים-זחלים, אלא 'מריחה' על פני תקופה ארוכה. סיבות אפשריות לתופעה זו הן: (1) ישנה אוכלוסיית עש גדולה השנה, (2) היה מזג אוויר נוח בקיץ שהביא לדור ממושך, וגם (3) הבדלים מטאורולוגיים בין האזורים השונים שמביאים לקצב התפתחות שונה של העש.
- בחודש אוגוסט ישנה פעילות גם של עש הקליפה, שהביצים שלו דומות לאלו של עש האשכול, אך הנזק בתוך האשכול גדול יותר. סביר שחלק מהמצאים הם של עש הקליפה.

סיכום שבועי- רקבונות

- לעומת שבוע שעבר, ישנה עליה קלה של שכיחות החלקות עם רקבון, אך ירידה של השכיחות הממוצעת של הרקבון באשכולות. לאור העובדה שחלק מהחלקות נבצרו, הנתונים מעידים על כך שישנם רקבונות בחלקות רבות חדשות, אך עדיין בשכיחות נמוכה.
- אזור זכרון בנימינה סובל קשות השנה מנזקי עש (התרשמות אישית) וחלקות ותיקות באזור זה שלא טופלו כהלכה סובלות מנזקים משמעותיים.
- האספרגילוס הוא בדרך כלל הרקבון השולט בכרמים באזורים החמים, וישנם גם לא מעט רקבונות חמוצים (שמרים). ישנם דיווחים על הימצאות בוטריטיס בעיקר בצפון הארץ וישנה גם פטריית הריזופוס שנמצאת בכמויות קטנות יותר בדיווחים בכרמים.



סיכום שבועי- כללי

- השבוע מתחיל גל חום משמעותי, שיכול להאיץ את תהליכי ההבשלה.
- לתנאי יובש (לחות נמוכה) יתרון לכרמים שסובלים מרקבונות, שכן הם מייבשים את האשכולות הפצועים.
- בכרמים מושקים, ראוי לתת את תשומת הלב להשקיית יתר שעלולה להביא לניפוח וליצירת סידוקים בגרמים.