



דו"ח ניטור ארצי

כרמי יין 28/08/22 – 01/09

עש האשכול- ניטור ביצים וזחלים.

● גליל עליון

כל החלקות מבולבלות (86 חלקות)

לא נמצאו ביצים
לא נמצאו זחלים

● מזרח השרון

כל החלקות מבולבלות (25 חלקות)

לא נמצאו ביצים
לא נמצאו זחלים

● שפלת יהודה

חלקות מבולבלות (78 חלקות)

ב 4% מהחלקות נמצאו ביצים, 2.0 ביצים לחלקה.
לא נמצאו זחלים

חלקות לא מבולבלות (44 חלקות)

לא נמצאו זחלים
לא נמצאו ביצים

● חבל יתיר

הכל לא מבולבל (47 חלקות)

לא נמצאו ביצים וזחלים

● רמת גולן

חלקות מבולבלות (44 חלקות)

לא נמצאו ביצים

ב 2% מהחלקות נמצאו זחלים, 1.0 זחלים לחלקה.

חלקות לא מבולבלות (50 חלקות)

לא נמצאו ביצים

ב 3% מהחלקות נמצאו זחלים, 1.0 זחלים לחלקה.

● הרי יהודה

כל החלקות לא מבולבלות


(61 חלקות)

ב 5% מהחלקות נמצאו ביצים, 1.0 ביצים לחלקה.

ב 3% מהחלקות נמצאו זחלים, 1.5 זחלים לחלקה.



רקבונות – שכיחות רקבונות מקסימלית באשכולות השוואה רב שנתית



רקבונות – שכיחות לפי זן

מספר חלקות עם רקבון פעיל השבוע	שכיחות רקבונות	זן
14	29.3	פרנץ'
17	16.7	ארגמן
48	15.3	קריניאן
8	12.8	מוסקט אלכסנדרוני
10	12.1	טמפרניו
17	9.1	סוביניון בלאן
8	6.3	גורץ
20	4.9	שיראז
9	4.6	מלבק
12	4.4	פטיט ורדו
11	3.6	מרלו
14	3.4	שרדונה
26	3.2	קברנה סוביניון

התקדמות בציר – אחוז חלקות בצורות



סיכום שבועי- עש האשכול

- לא דווח על ממצאי ביצים באף אחד מהאזורים (מלבד דיווח מועט באזור השפלה).
- אנו ממשיכים למצוא זחלים בדרגות שונות בחלקות.
- נזכיר כי פוטנציאל הנזק של העש הולך וקטן ככל שמתקרבים לבציר, כך שאין צורך לטפל בחלקות שנמצאו בהן ביצים, ונבצרות תוך ימים אחדים.
- עם זאת חשוב לזכור כי באזורים קרים, בהם הבציר צפוי להיות בעוד שבועיים או יותר, הסכנה לפגיעת עש עוד קיימת ולכן חשוב לעקוב אחר ממצאי ביצים גם במהלך החודש הקרוב.

סיכום שבועי- רקבונות

- לכל אלו שעקבו אחר הדיווחים השבועיים העונה, ברור כי אוכלוסיית עש האשכול הייתה גבוהה במיוחד השנה.
- ניכר כי אזור מזרח השרון היה זה שנפגע באופן החזק ביותר השנה.
- ידוע לנו כי בכרמי זכרון-בנימינה (אינם מופיעים בדו"ח) היו הטלות משמעותיות שפגעו בכרמים שלא היו מאווררים דיו/לא טופלו בזמן/טופלו בחומרים לא יעילים.
- באזורים רבים נראית עליה בשכיחות הרקבונות השנה לעומת השנים הקודמות
- הזן פרנץ' קולומבר נפגע ביתר שאת השנה. בזן זה- קליפה דקה והוא נפצע בנקל לעומת זנים אחרים, נוסף על כך שנבצר מאוחר יחסית בעונה.

סיכום שבועי- כללי

- הבציר נמשך במלוא המרץ והשבוע יסתיים הבציר בלמעלה מ-50% מהחלקות.
- זהו השבוע האחרון בו נשלח הדוח השבועי לעונת 2022. נתראה בעונה הבאה!