



# תכשירי הדברה מורשים לשימוש בכרמי גפן המיועדים ליצוא: 2025

עריכה: מיכל מזעקי בשיתוף תרצה זהבי ורות הרפז

- ברשימה זו מובאים בפניכם תכשירי הדברה המורשים לשימוש בגפן על-פי הרישוי שלהם בישראל, ימי ההמתנה של התכשירים ברשימה הינם של ישראל. **השימוש בתכשירים אלו ליעדים בהם השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל עלול להוביל לחריגה ברמת השאריות בתוצרת.** כל יצואן רשאי להאריך את ימי ההמתנה של תכשירים אלו כך שיתאימו לשארית המותרת ביעדי היצוא אך התאמה זו תהיה על אחריותו הבלעדית.
- רשימה זו נבדקה כנגד תקנות: **האיחוד האירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן ואיחוד האמירויות.**
- ברשימה מופיעות גם הערות כלליות לגבי מגבלות שימוש בתכשירים לרשתות השיווק האירופאיות, על היצואן לבדוק את סטטוס התכשירים שבכוונתו להשתמש בהם ישירות מול לקוחותיו.
- **חלה חובה על המגדל לפעול בהתאם לתקנות התווית - תקנות הגנת הצומח (קיום הוראת תווית האריזה), התשל"ז-1977,** חובה לקרוא את תוויות התכשירים לפני השימוש.
- **תכשירים המאושרים גם לחקלאות אורגנית מסומנים בירוק.**

הנתונים המובאים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, יצרני ומשווקי חומרי הדברה וכן, על פרסומים רשמיים ולא רשמיים של תקנות השאריות המותרות במדינות היעד. מובהר כי מקור עיקרי למידע זה הינו "עקומות הדעיכה" אשר מכינים משווקי חומרי הדברה בישראל על-פי פרוטוקול משרד החקלאות, כחלק מהליך רישוי תכשירי הדברה. עקומות דעיכה אלו משקפות את תנאי אקלים והמיקרו-אקלים השוררים בחלקה בעת הריסוס, את שיטות היישום ואת מאפייני הדגימות הנלקחות ממנה. לפיכך, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאלה המצוינות בעקומות הדעיכה שפורסמו. בהתאם, יש לקחת בחשבון כי במקרים מסוימים הנתונים המובאים ברשימה זו אינם בגדר נתון חד משמעי וכי בפועל, התנהגות תכשירי הדברה עשויה לסטות מהמודל המוצג בעקומת הדעיכה עקב שוני בתנאים הנ"ל. כמו-כן, מובהר כי גם לשיטות היישום הנהוגות ע"י המגדל עשויות להיות השפעות בלתי ניתנות לחיזוי מראש על התנהגות התכשירים.

## מקרא לעמודות השאריות:

TG = ענבי מאכל, WG = ענבי יין.

\* = גבול כימות מכשירי המעבדה, D = ברירת מחדל בהיעדר החומר מהתקנות, פטור = כל שארית מתקבלת, ריק = אין שארית מותרת.  
ברוסיה מתקבלות גם השאריות שנקבעו בקודקס אלימנטריוס (CAX) ובהיעדרן, מתקבלות השאריות שנקבעו בישראל (IU).  
בא. האמירויות מתקבלות השאריות שנקבעו בקודקס אלימנטריוס (CAX) ובהיעדרן, מתקבלות השאריות שנקבעו בא. האירופי (EU).  
רקע ירוק: השארית המותרת שווה או גדולה מזו של ישראל, רקע אדום: השארית המותרת קטנה מזו של ישראל, רקע צהוב: אחר.

למידע נוסף ולשאלות ניתן לפנות למיכל מזעקי – 052-3697953, michal.toma11@gmail.com



שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל							
<b>אקרית הפקע <i>Eriophyes vitis</i></b>														
0.03 (CDX)	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01*	0.01*	0.05	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	בשילוב שמן לפי הנחיות המשווק. אין להוסיף שמן לאחר שלב הפריחה	7	0.075%	6	ABAMECTIN	אגרירון ת"מ
														בגפן יין
0.1 (CDX)	1	1	1	0.3	0.3	0.3	0.05	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	פרוט הזנים ראה בתוית.	30	0.1%	21A	FENPYROXIMATE	ורטימקטין ת"מ
<b>זבוב התסיסה (תסיסנית המחקר) <i>Drosophila melanogaster</i></b>														
0.3 (CDX)	0.7	0.1D	0.3	0.2	0.3	0.3	2	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	להדברת בוגרי הזבוב.	7	0.1%	3A	BIFENTHRIN	אטלס ת"מ
									בגפן יין	6	3.5 ק"ג			בי-סקט 100 ת"מ
0.2 (CDX)	0.6	0.2		0.2	0.2	0.2	0.2	ארה"ב. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		3	0.025%	3A	DELTAMETHRIN	טלסטאר ת"מ
0.2 (CDX)	3	0.5		0.5	0.5	0.5	1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		21	0.05%	3A	CYPERMETHRIN	סטרטר ת"מ
											0.1%			דאסטר אבי
0.5 (CDX)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2			7	0.06% - 0.08%	5	SPINOSAD	דסיס אקספרט ת"מ
0.3 (EU)	5	0.1D		0.01	0.3	0.3	0.5	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		10	0.1%	3A	ESFENVALERATE	טיטאן 20 ת"מ
0.3 (CDX)	2	0.5	0.5	0.3 (CDX)	0.5	0.4	0.1			6	0.06%	5	SPINETORAM	סימשופר ת"מ
0.2 (CDX)	1	0.1D		0.15	0.08 (TG) 0.2 (WG)	0.08 (TG) 0.2 (WG)	0.2	א. אירופי ואנגליה (ענבי מאכל), רוסיה, ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	עד 2 יישומים בעונה	21	0.15%	3A	LAMBDA CYHALOTHRIN	סיפרין 20 ת"מ
														תרסיף ת"מ
														סימבוס ת"מ
														סיפרין 10 ת"מ

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל							
<b>זבוב פירות ים תיכוני</b> <i>Ceratitis capitata</i>														
0.5 (CDX)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2				4 - 2 יחידות		SPINOSAD based trap	ביופיד סופר לזבוב ים תיכוני
											5 יחידות		TRIMETHYLAMINE HYDROCHLORIDE	לורטקט סרטיטיס
0.2 (CDX)	0.6	0.2		0.2	0.2	0.2	0.2		תליה 90-120 יום לפני הקטיף		5 יחידות		DELTAMETHRIN based trap	טופ טרפ
														טופ טרפ XL
											5 יחידות		AMMONIUM ACETATE + DELTAMETHRIN + TRIMETHYLAMINE HYDROCHLORIDE	מלכודת דסיס
											10 יחידות		INACTIVATED YEAST + SODIUM BORAX	נו מד פליי
											10 יחידות		PROTEIN HYDROLYSATE	סרה טראפ
0.5 (CDX)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2		בריסוס קרקע: כל שורה שניה, פס ריסוס ברוחב של כ 20 ס"מ על העלים מעל האשכולות.	3	100 סמ"ק (10%)		SPINOSAD	סקסס פ"מ
<b>חלזונות</b> <i>Helicoidae</i>														
0.05* (EU)					0.05*	0.05*	פטור	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		20	50 גרם/עץ	לא מסווג	METALDEHYDE	חסלזון פ"ג
														מתזון פ"ג
														קרקול פ"ג
<b>חיפושית התסיסה</b> <i>Carpophilus spp.</i>														
0.5 (CDX)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2			7	0.06% - 0.08%	5	SPINOSAD	טרייסר אולטרה ת"ר
0.2 (CDX)	1	0.1D		0.15	0.08 (TG) 0.2 (WG)	0.08 (TG) 0.2 (WG)	0.2	<b>א. אירופי ואנגליה (ענבי מאכל), רוסיה, ארה"ב, קנדה.</b> תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	עד 2 יישומים בעונה	21	0.15%	3A	LAMBDA CYHALOTHRIN	קרטה מקס ת"ק
<b>בנימה קמחית מנוקדת</b> <i>Phenacoccus solenopsis</i>														
2 (CDX)	4	2	2	2 (CDX)	2	2	0.5	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		3	0.03%	4C	SULFOXAFLOR	פלאש ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל							
<b>כנימה קמחית של הגפן <i>Planococcus vitis</i></b>														
0.7 (CDX)	5	0.6	0.6	0.07	0.7	0.7 (0.01 מ-7.3.26)	1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	בהגמעה	3	2 סמ"ק/עץ	A4	CLOTHIANIDIN	אלאדין ת"ר
									בריסוס נוף	30	1 גרם/עץ			קלאץ ג"ר
1 (CDX)	1	1	1	1	0.01*	0.01*	2	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות	השימוש יותיר בסבירות גבוהה שאריות בפרי	3	0.15%	16	BUPROFEZIN	אפלורד ת"ר
0.5 (CDX)	2	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4 (0.01 מ-7.3.26)	0.3	רוסיה, ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	בהגמעה	14	1 - 1.5 סמ"ק/עץ	4A	THIAMETHOXAM	אקטרה ת"ר
2 (CDX)	5	1.3	1.3	2	2	2	0.5		עד 2 יישומים בעונה	7	0.09%	23	SPIROTETRAMAT	מובנטו 100 ת"ר
											0.04%			סורנטו 240 ת"ר
1 (CDX)	3	1.5	1	1	1	0.7	0.1	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	היישום בהגמעה, עם תחילת הלבוב.	3	1 - 2 סמ"ק/עץ	4A	IMIDACLOPRID	סייפן ת"ר
														קודקוד ת"ר
														קוהינור 350 ת"ר
														קונפידור ת"ר
														קונפידנס ת"ר
						פטור					62 יחידות	לא מסווג	LAVANDULYL SENECEOATE	צ'קמיט VMB
<b>כנימת פלווניריה <i>Pulvinaria spp.</i></b>														
0.5 (EU)	0.05	0.1D		0.1	0.5	0.01	2.5	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	עם הופעת זחלים מדרגה 1 על שיחי הגפן	8	0.15%	7B	FENOXYCARB	אינסגר ג"ר
<b>נמטודות <i>Nematodes</i></b>														
0.01D		0.1D	0.1	0.02 (IL)	0.03	0.01*	0.02	א. אירופי, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		90	1 - 2 ליטר	1B	FENAMIPHOS	נמקור 400 ת"מ
<b>נמלים <i>Formicoidea</i></b>														
פטור (EU)	1	פטור	פטור	פטור	פטור	פטור	פטור			3	40 גרם לקן	לא מסווג 3A	DIATOMACEOUS EARTH + PYRETHRUM	ברקן אב'
0.01*	0.5	0.01*	0.01	0.5	0.01*	0.01*	0.1	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	יישום על הגזע בלבד, עד לגובה פיצול הקורדון.	3	60 - 80 גר/עץ	1B	CHLORPYRIFOS	דורסן אבקה 5%
											1%			ספקטרום ת"ק
								תכשיר זה אינו מוגדר כחומר הדברה	מריחה על הגזע. לטיפול בעצים מגיל 4 ואליד, ראייה הנחיות נוספות בתווית.		מוכן לשימוש		POLY (N-BUTANE) RESIN	טרמינום משי

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל							
<i>Lobesia botrana</i> <b>עש פרי האשכול</b>														
0.03 (CDX)	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01*	0.01*	0.05	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	בשילוב שמן לפי הנחיות המשווק. אין להוסיף שמן לאחר שלב הפריחה	7	0.075%	6	ABAMECTIN	אגרירון ת"מ אקטינמור ת"מ אקרימקטין ת"מ ביומקטין ת"מ ורטיגו ת"מ ורטימק ת"מ ורמוט ת"מ ורקוטל ת"מ
2 (CDX)	2	0.1D	2	2	2	*0.01	1	א. אירופי, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		7	0.025%	22A	INDOXACARB	אוואנט ת"מ
0.3 (CDX)	0.7	0.1D	0.3	0.2	0.3	0.3	2	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		7	0.075% - 0.1%	3A	BIFENTHRIN	אטלס ת"מ בי-סקט 100 ת"מ טלסטאר ת"מ סטרטר ת"מ תלתן ת"ר דאסטר אבי
										4	3.5 ק"ג			
5 (CDX)	5	0.1D	5	0.3 (IL)	0.02*	0.02*	0.3	א. אירופי, אנגליה, קנדה.	יישום אחד בעונה, ממומלץ ליישם לפני בוחל	20	0.1%	22B	METAFLUMIZONE	אלוורדה ת"ר
1 (CDX)	2	1.2	2.5	1	1	1	0.4	א. אירופי ואנגליה (ענבי מאכל), רוסיה, ארה"ב, קנדה.		8	0.02%	28	CHLORANTRANILIPROLE +	אמפליגו שת"ר
0.2 (CDX)	1	0.1D		0.15	0.08 (TG)	0.08 (TG)	0.2	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות				3A	LAMBDA CYHALOTHRIN	
0.5 (CDX)	5	0.35	0.35	0.5 (CDX)	0.5	0.5	0.05	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		14	0.25%	4A 3A	ACETAMIPRID + BIFENTHRIN	אצטאסטאר ת"מ
0.3 (CDX)	0.7	0.1D	0.3	0.2	0.3	0.3	2							
0.3 (CDX)	2	0.5	0.5	0.3 (CDX)	0.5	0.4	0.1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות.		14	0.03%	5 18	SPINETORAM + METHOXYFENOZIDE	ארמדה ת"ר
1 (CDX)	1	0.6	1	1	1	1	2							
				פטור	0.01D	0.01D	פטור		יישום מהחנטה מדי 2-3 שבועות	3	300 סמ"ק 0.1% 0.15%	11A	<i>Bacillus thuringiensis</i>	ביו טי פלוס ת"ר דלפין ג"ר דיפל DF ג"ר
1 (CDX)	2	1.2	2.5	1	1	1	0.4	רוסיה, ארה"ב, קנדה.		14	0.03%	28 4A	CHLORANTRANILIPROLE + THIAMETHOXAM	דוריבו ת"ר
0.5 (CDX)	2	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4	0.3	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות						

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל							
<b>המשך: עש פרי האשכול Lobesia botrana</b>														
0.03 (CDX)	0.1	0.1D	0.03 (WG)	0.05	0.05	0.04	0.3	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	14	0.1%	6	EMAMECTIN BENZOATE + LUFENURON	דורנים ת"ש	
0.01*	1	0.1D		0.1	0.01*	0.01*	3		14	0.01%	15		דנים פיט ג'יר	
0.03 (CDX)	0.02	0.02	0.02	0.01*	0.01*	0.01*	0.05	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	7	0.1%	6	ABAMECTIN + CHLORANTRANILIPROLE	ווליאם טרגו ת"ר	
1 (CDX)	2	1.2	2.5	1	1	1	0.4						28	
			פטור		0.01D	0.01D					לא מסווג	DODECADIENYLACETATE- E,Z-7,9	חוטי אשכול נד'	
			פטור		0.01D	0.01D					לא מסווג	E-Z-7,9-DODECADIENYL ACETATE	חוטי אשכול פלוס צ'יקמייט עש פרי האשכול, ארוסול	
			פטור		0.01D	0.01D					לא מסווג	(E,Z)-7,9-Dodecadienyl Acetate + (E)-7-Dodecenyl Acetate	ספלאט עש האשכול	
			פטור		0.01D	0.01D					לא מסווג	DODECADIENYLACETATE- E,Z-7,9	רימילור אשכול	
2 (CDX)	2	2	1.4	2	2	2	1	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	7	0.02%	28	FLUBENDIAMIDE	טאקומי ג'יר	
0.2 (CDX)	3	0.5		0.5	0.5	0.5	1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	21	0.05%	3A	CYPERMETHRIN	טיטאן 20 ת"מ	
													סימפון ת"מ	
0.2 (CDX)	3	0.5		0.5	0.5	0.5	1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	21	0.04%	3A	CYPERMETHRIN	סיפרין 20 ת"מ	
													0.1%	סימבוס ת"מ
													סיפרין 10 ת"מ	
0.5 (CDX)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2		7	0.04% - 0.06%	5	SPINOSAD	טרייסר אולטרה ת"ר	
									3	0.03%			ספירלה 240 ר"ת	
0.7 (CDX)	0.7	0.7	0.7	0.7 (CDX)	0.7	0.7	1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	14	0.07%	15		מוליט ת"ר	
0.3 (CDX)	2	0.5	0.5	0.3 (CDX)	0.5	0.4	0.1		4	0.04%	5	SPINETORAM	ספרטה סופר ת"ר	
0.2 (CDX)	0.7	0.2		0.2	0.2	0.2	0.2	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה. אסור בשימוש לצרפת ולשוויץ. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	30	0.1%	3A 4A	DELTAMETHRIN + THIACLOPRID	פרותיאוס תש"מ	
1 (CDX)	2	0.1D		0.02	0.01*	0.01*	0.5						7	0.02%

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל							
<b>המשך: עש פרי האשכול <i>Lobesia botrana</i></b>														
0.2 (CDX)	1	0.1D		0.15	0.08 (TG) 0.2 (WG)	0.08 (TG) 0.2 (WG)	0.2	א. אירופי ואנגליה (ענבי מאכל), רוסיה, ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	עד 2 יישומים בעונה	21	0.15%	3A	LAMBDA CYHALOTHRIN	קרטה מקס ת"ק קייזו ג"ר
1 (CDX)	1	0.6	1	1	1	1	2	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות.		14	0.04%	18	METHOXYFENOZIDE	ראנר ת"ר
<b>עש קליפת ההדר (עשנור הקליפה) <i>Cryptoblabes gnidiella</i></b>														
2 (CDX)	2	0.1D	2	2	2	*0.01	1	א. אירופי, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		7	0.025%	22A	INDOXACARB	אוואנט ת"מ
			פטור	פטור	0.01D	0.01D	פטור			3	300 סמ"ק 0.15%	11A	<i>Bacillus thuringiensis</i>	ביו טי פלוס ת"ר דיפל DF ג"ר
0.7 (CDX)	0.7	0.7	0.7	0.7 (CDX)	0.7	0.7	1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות.		14	0.07%	15	TEFLUBENZURON	מוליט ת"ר
<b>פרופטה (סס הגפן) <i>Paropta paradoxalis</i></b>														
0.7 (CDX)	0.7	0.7	0.7	0.7 (CDX)	0.7	0.7	1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות.		14	0.07%	15	TEFLUBENZURON	מוליט ת"ר שונית ת"ר
1 (CDX)	2	1.2	2.5	1	1	1	0.4		יישום יחיד, מפברואר ועד סמוך ללבלוב.	7	0.02%	28	CHLORANTRANILIPROLE	קורגן ת"ר
<b>ציקדות <i>Cicadellidae</i></b>														
0.01D		0.1D	2	0.3 (IL)	0.01D	0.01D	0.3	א. אירופי, אנגליה, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		14	0.1%	21A	TOLFENPYRAD	אומי ת"מ
0.9 (CDX)	15	0.1D	0.9	0.9 (CDX)	0.9	0.9	0.1	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	השימוש יותיר בסבירות גבוהה שאריות בפרי	14	50 גרם 50 סמ"ק	4A	DINOTEFURAN	איפון ג"מ אייקון ת"מ
0.7 (CDX)	5	0.6	0.6	0.07	0.7	0.7 (0.01 מ- 7.3.26)	1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	יישום אחד בעונה. רעיל מאד לדבורים	30	0.1% 0.05%	4A	CLOTHIANIDIN	אלאדין ת"ר קלאץ ג"ר
0.5 (CDX)	5	0.35	0.35	0.5 (CDX)	0.5	0.5 (0.08 מ- 19.8.25)	0.05	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		14	0.25%	A4 A3	ACETAMIPRID + BIFENTHRIN	אצטאסטאר ת"מ
0.3 (CDX)	0.7	0.1D	0.3	0.2	0.3	0.3	2	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות.		3	0.1%	16	BUPROFEZIN	אפלורד ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל							
<i>Cicadellidae</i> <b>ציקדות</b> המשך:														
0.5 (CDX)	2	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4 (0.01 מ-7.3.26)	0.3	רוסיה, ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	בהגמעה או 0.02% בריסוס	14	0.2 ס"ע/עץ	4A	THIAMETHOXAM	אקטרה ת"ר
1 (CDX)	2	0.1D		0.02	0.01*	0.01*	0.5	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה. אסור בשימוש לצרפת ולשוויץ. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		30	0.04%	4A	THIACLOPRID	ביסקיה 240 תש"מ תיאדור ת"ר קלימרה ת"ר
1 (CDX)	2	1.2	2.5	1	1	1	0.4	רוסיה, ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		14	0.03%	28 4A	CHLORANTRANILIPROLE + THIAMETHOXAM	דוריבו ת"ר
0.5 (CDX)	2	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4 (0.01 מ-7.3.26)	0.3							
0.03* (EU)	6	0.1D	3	0.5 (IL)	0.03*	0.03*	0.5	א. אירופי, אנגליה, קנדה, א. האמירויות.	השימוש יותיר בסבירות גבוהה שאריות בפרי	7	0.06%	29	FLONICAMID	דינמו ת"ר טופר 250 ת"ר טיפיקי ג"ר
0.01 (EU)	0.2 (other fruits)	0.1D		0.4 (IL)	0.01*	0.01*	0.4	א. אירופי, בריטניה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות.		14	0.1% - 0.075%	9D	AFIDOPYROFEN	ורסיס ת"פ
0.3 (CDX)	0.7	0.1D	0.3	0.2	0.3	0.3	2	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	בגפן יין	7	0.1%	3A	BIFENTHRIN	טלסטאר ת"מ סטרטר ת"מ תלתן ת"ר
1 (EU)		0.1D	1 (WG)	1 (IL)	1	1	1	ארה"ב (בענבי מאכל), קנדה, יפן. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		7	0.05%	3A	TAU-FLUVALINATE	מאבריק ת"ש
0.3 (EU)	5	0.1D		0.01	0.3	0.3	0.5	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		10	0.1%	3A	ESFENVALERATE	מוסטנג ת"מ
0.5 (CDX)	5	0.35	0.35	0.5 (CDX)	0.5	0.5 (0.08 מ-19.8.25)	0.05	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		45	0.02%	4A	ACETAMIPRID	מוספילן לרסוס מוסקיטון ת"נ מפיסטו ת"נ
1 (CDX)	3	1.5	1	1	1	0.7	0.1	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	בהגמעה. טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבוב. השימוש יותיר בסבירות גבוהה שאריות בפרי	3	0.3 - 0.5 ס"ע/עץ	4A	IMIDACLOPRID	סייפן ת"ר קודקוד ת"ר קוהינור 350 ת"ר קונפידור ת"ר קונפידנס ת"ר
0.2 (CDX)	0.6	0.2		0.2	0.2	0.2	0.2	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		30	0.1%	3A 4A	DELTA METHRIN + THIACLOPRID	פרותיאוס תש"מ
1 (CDX)	2	0.1D		0.02	0.01*	0.01*	0.5							
0.05 (TG,EU) 0.01 (WG,EU)	2	0.1D		0.3 (IL)	0.05 (TG) 0.1 (WG)	0.05 (TG) 0.01 (WG)	0.3	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		8	0.06%	3A	ACRINATHRIN	רופאסט ת"ש



שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product		
האמירות איחוד	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל									
<b>תריפס קליפורני</b> <i>Frankliniella occidentalis</i>																
0.2 (CDX)	0.6	0.2		0.2	0.2	0.2	0.2	ארה"ב. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		3	0.025%	3A	DELTA METHRIN	דסיס אקספרט ת"מ		
0.3 (CDX)	2	0.5	0.5	0.3 (CDX)	0.5	0.4	0.1			6	0.06%	5	SPINETORAM	ספרטה סופר ת"ר		
0.05 (TG,EU) 0.01 (WG,EU)	2	0.1D		0.3 (IL)	0.05(TG) 0.1 (WG)	0.05 (TG) 0.01 (WG)	0.3	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		8	0.06%	3A	ACRINATHRIN	רופאסט ת"ש		
<b>אספרגילוס</b> <i>Aspergillus spp.</i>																
0.01(TG,EU) 3 (WG,EU)	0.05	3	3 (WG)	0.05	0.01 (TG) 3 (WG)	0.01 (TG) 3 (WG)	0.2	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב ו.א. האמירויות (ענבי מאכל), רוסיה, יפן.		לא נקבע	0.1% - 0.15%	C5	FLUAZINAM	אוהיו ת"ר		
4 (CDX)	10	5	5	4	5	6 (TG) 5 (WG)	2			14	0.25%	D1	PYRIMETHANIL	אתוס 300 ת"ר		
											0.2%					מיתוס ת"ר
											0.125%					פירוס 400 ת"ר פורטיס ת"ר פרדיקט ת"ר
5 (CDX)	10	3.5	5	5	5	5	6	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות.		6	0.1%	C2 C3	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	בליס ג"ר		
2 (CDX)	2	2	2	2	1 (TG) 2 (WG)	0.3 (TG) 2 (WG)	2			6	0.15%					סטנגה ת"ר סיגנום ג"ר
3 (CDX)	5	3	3	5	3	3	2			14	0.1%	D1 E2	CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	סוואנה ת"ר		
2 (CDX)	5	2	2	2	5 (TG) 4 (WG)	5 (TG) 4 (WG)	1		עד 3 ריסוסים בעונה	14	0.1%			סוויץ' ג"ר		
			פטור		פטור	פטור	פטור			3	1.0%	רב אתרי	<i>Bacillus subtilis</i>	סרנייד ASO ת"ר		
			פטור		פטור	פטור	פטור		יישום לקראת איחסון	3	0.2%	לא מסוג	<i>Metschnikowia fructicola</i>	נולי ג"ר		
3 (CDX)	10	3	3	3 (CDX)	4	4	3			7	0.15%	C2	ISOFETAMID	קנגיה ת"ר		
<b>בוטריטיס</b> (עובש אפור) <i>Botrytis cinerea</i>																
0.01(TG,E) 3 (WG,EU)	0.05	3	3 (WG)	0.05	0.01*(TG) 3 (WG)	0.01*(TG) 3 (WG)	0.2	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב, א. האמירויות (ענבי מאכל), רוסיה, יפן.		לא נקבע	0.1%	C5	FLUAZINAM	אוהיו ת"ר		
1 (CDX)	3	0.1D	1	1	1.5	1.5 (0.01 מ-24.8.25)	1	א. אירופי (מ-24.8.25), קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	לגפן יין בלבד. עד 3 יישומים בעונה	14	0.15%	G1	FENBUCONAZOLE	אינדר ת"ש		
4 (CDX)	10	5	5	4	5	6 (TG) 5 (WG)	2			14	0.25%	D1	PYRIMETHANIL	אתוס 300 ת"ר מיתוס ת"ר		
4 (CDX)	10	5	5	4	5	6 (TG) 5 (WG)	2		למניעת התפתחות בוטריטיס באחסון	14	0.2%	D1 E2	PYRIMETHANIL + FLUDIOXONIL	טוויסט ת"ר		
2 (CDX)	5	2	2	2	5(TG) 4(WG)	5 (TG) 4 (WG)	1									

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל							
<b>המשך: בוטריטיס (עובש אפור) Botrytis cinerea</b>														
15 (CDX)	20	4	4	15	15	15	4			7	0.15%	G3	FENHEXAMID	טלדור 500 ת"ר
פטור (EU)			פטור		פטור	פטור	פטור		יישום לקראת האיחסון	3	0.2%	לא מסווג	Metschnikowia fructicola	נולי ג"ר
3 (CDX)	5	3	3	5	3	3	2			14	0.1%	D1 E2	CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	סוויץ' ג"ר
2 (CDX)	5	2	2	2	5(TG) 4(WG)	5(TG) 4(WG)	1			3	1%	רב אתרי	Bacillus subtilis	סונייד ASO ת"ר
3 (CDX)	10	3	3	3 (CDX)	4	4	3			7	0.15%	C2	ISOFETAMID	קגיה ת"ר
<b>זרוע מתה Phomopsis viticola</b>														
0.01(TG,EU) 3(WG,EU)	0.05	3	3 (WG)	0.05	0.01*(TG) 3 (WG)	0.01*(TG) 3 (WG)	0.2		יישום חודש לפני בלוב צפוי, לאחר זמירה, בשילוב שמן מינרלי	ראיה הערה	0.1%	C5	FLUAZINAM	אוהיו ת"ר באנג'ו ת"ר
5 (CDX)	5	0.1D	1.5	5	5	5 (2 לענבי מאכל מ- 8.25)	5			60	0.35% 0.3%	רב אתרי	MANCOZEB	מנקו די ג"ר סנקוזב א"ר סנקוזב ג"ר
25 (CDX)	25	5	25	25	0.03(TG) 0.02(WG)	0.03 (TG) 0.02 (WG)	5		יישום עד ראשית הפריחה.	14 7	0.25% 0.15%	רב אתרי	CAPTAN	מרפאן 50 א"ר מרפאן 80 ג"ר קפיטן ג"ר מרקו ג"ר
50 (EU)	5	50	פטור	5	50	50	פטור			7	0.25%	רב אתרי	TRIBASIC COPPER SULFATE	מרק בורדו אולטרא
3 (CDX)	5	2	2	5	3	3	1			17	0.015%	C3	TRIFLOXYSTROBIN	פלינט ג"ר
<b>כשותית הגפן Plasmopara viticola</b>														
60 (CDX)	70 (fosetyl)	30 (fosetyl)	פטור	0.8 (fosetyl)	100	100 (TG) 150 (WG)	פטור		בהיעדר שארית מותרת בישראל לא ניתן לקבוע התאמה לרוסיה.	יש להתחיל את הטיפולים לפני הופעת המחלה	0.2% 0.3%	משרה עמידות	POTASSIUM PHOSPHITE	אגריפוס 600 ת"י ניקון ת"י פוספירון ת"י קורדון ת"י קיפ ת"י קנון 50 ת"י
6 (CDX)	40	4	4	6 (CDX)	6	6	0.5			14	100 סמ"ק	C8 H5	AMETOCTRADIN + DIMETHOMORPH	אורבגו ת"ר
3 (CDX)	15	3	3	3	3	3	0.5			14	0.2%	משרה עמידות	FOSETYL AL	אליאט א"ר גאוס ג"ר
2 (CDX) 0.5 (EU)	10 0.2	4 0.2	2 0.2	2 0.5 (IL)	3 0.5	3 0.07	0.6 0.5			7	0.06%	C3 G1	AZOXYSTROBIN + TETRACONAZOLE	אמרלד אנרגי ת"ר
3 (CDX)	15	3	3	3	3	3	0.5			14	0.2% - 0.3%	H5 רב אתרי	DIMETHOMORPH + MANCOZEB	אקרובט 69 ג"ר
5 (CDX)	5	0.1D	1.5	5	5	5 (2 לענבי מאכל מ- 8.25)	5							

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל							
<i>Plasmopara viticola</i> <b>כשותית הגפן</b> המשך:														
3 (CDX)	15	3	3	3	3	3	0.5		בשילוב עם תכ' פוטסיום פוספיט או קוטל פטריות אחר	14	0.05%	H5	DIMETHOMORPH	אצן ג"ר אתלט ג"ר דיימונד ת"ר ספינקס ת"ר
5 (CDX)	10	3.5	5	5	5	5	6	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות.		6	0.05%	C2	BOSCALID +	בליס ג"ר
2 (CDX)	2	2	2	2	1 (TG) 2 (WG)	0.3 (TG) 2 (WG)	2				0.075%	C3	PYRACLOSTROBIN	סיגנום ג"ר
3 (CDX)	15	3	3	3	3	3	0.5	א. האמירויות, א. אירופי ואנגליה (בענבי מאכל), רוסיה, ארה"ב, יפן.		21	0.1%	H5	DIMETHOMORPH +	באנג'ו פורטה
0.01 (TG,EU)	0.05	3	3 (WG)	0.05	0.01 (TG) 3 (WG)	0.01 (TG) 3 (WG)	0.2					C5		
60 (CDX)	70	30	10	0.8	100	100 (TG) 200 (WG)	5	א. אירופי ואנגליה (בענבי מאכל), רוסיה.	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	14	0.3%	משרה עמידות רב אתרי	FOSETYL AL +	גאוס אקסטרה ג"ר
10 (CDX)	10	25	50	0.02	6 (TG) 20 (WG)	6 (TG) 20 (WG)	7					FOLPET		
0.3 (CDX)	0.2	0.1D	3	0.3	0.3	0.7 (TG) 0.3 (WG)	0.3	א. אירופי בענבי מאכל (מ-8.25, מועד משוער), ארה"ב, קנדה, יפן.	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	14	0.3%	A1	BENALAXYL +	גלבן מנקוזב א"ר
5 (CDX)	5	0.1D	1.5	5	5	5 (2 לענבי מאכל מ-8.25)	5					RB אתרי	MANCOZEB	
50 (EU)	5	50	פטור	5	50	50	פטור			3	0.4%	רב אתרי משרה עמידות	BASIC COPPER CARBONATE +	ג'מבו, נוזל
100 (EU)	70	30	פטור	0.8	100	100 (TG) 150 (WG)	פטור						7	POTASSIUM PHOSPHITE
50 (EU)	5	50	פטור	5	50	50	פטור	בתוספת ק"ג סיד כבוי ב-100 ל' מים להכנת מרק בורדו.		3	1%	רב אתרי	COPPER SULPHATE	גפרת נחושת א"מ גפרת נחושת, גבישים
3 (CDX)	5	2	2	5	3	3	1							
5 (CDX)	10	3.5	5	5	5	5	6	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות		7	0.1%	C3 C2	TRIFLOXYSTROBIN + BOSCALID	דיסקברי ת"ר
2 (CDX)	10	4	2	2	3	3	0.6		טיפול מניעה	15	0.05%	C3	AZOXYSTROBIN	זאוס ת"ר טופסטאר ת"ר מירדור ת"ר עמיסטר ת"ר עמירן ת"ר
0.9 (CDX)	0.9	0.9	0.7	0.9 (CDX)	0.7	0.7	0.15			7	0.05%	F9 B3	OXATHIAPROLIN + ZOXAMIDE	זורבק וינאבל ת"ר
5 (CDX)	5	3	5	5	5	5	2			3	200-300 סמ"ק	רב אתרי	TEA TREE OIL	טימורקס גולד ת"מ
50 (EU)	5	50	פטור	5	50	50	פטור			7	0.25%	רב אתרי	COPPER SULFATE PENTAHYDRATE	מאסטרקופ ת"ר
100 (TG,EU)	70	30	פטור		100	100 (TG)	פטור			21	0.4%	משרה עמידות	POTASSIUM PHOSPHITE	מונסון ת"י
1.5 (CDX)	1	2	2	5	2 (TG) 1 (WG)	150 (WG)	1					A1	+ METALAXYL-M	

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product	
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
<i>Plasmopara viticola</i> <b>כשותית הגפן</b> המשך:															
1.5 (CDX)	1	2	2	2	2 (TG) 1 (WG)	1.5	1		בשילוב עם קנון 0.3%	21	0.029% 0.025%	A1	METALAXYL-M	מטאליקה ת"י רודאו ת"י	
5 (CDX)	5	0.1D	1.5	5	5	5 (2 לענבי מאכל מ-8.25)	5	<b>א. אירופי בענבי מאכל (מ-8.25, מועד משוער), ארה"ב, קנדה.</b> תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		26	0.25%	רב אתרי A1	MANCOZEB + METALAXYL	מנקולקסיל א"ר	
1.5 (CDX)	1	2	2	5	2 (TG) 1 (WG)	1.5	1			21	0.3%	רב אתרי A1	MANCOZEB + METALAXYL-M	רודאו MZ ג"ר	
5 (CDX)	5	0.1D	1.5	5	5	5 (2 לענבי מאכל מ-8.25)	5			60	250 גרם 0.3%	רב אתרי	MANCOZEB	מנקו די ג"ר מנקוזן א"ר	
50 (EU)	5	50	פטור	5	50	50	פטור			7	0.25% 0.3%	רב אתרי	TRIBASIC COPPER SULFATE	<b>מרק בורדו אולטרא</b> <b>נחושתן ת"ר</b>	
25 (CDX)	25	5	25	25	0.03 (TG) 0.02 (WG)	0.03 (TG) 0.02 (WG)	5		<b>א. אירופי, אנגליה</b>	יישום עד ראשית הפריחה.	14	0.25% 0.15%	רב אתרי	CAPTAN	מרפאן 50 א"ר קדט ת"ר מרפאן 80 ג"ר
0.6 (CDX)	3	1	1	0.6 (CDX)	0.01*	0.01*	0.5		<b>א. אירופי, אנגליה, ארה"ב, קנדה.</b>	יש להשתמש לחילופין בתכשירים אחרים למניעת עמידות.	21	0.1%	C3 רב אתרי	FENAMIDONE + MANCOZEB	סכיוור ג"ר
5 (CDX)	5	0.1D	1.5	5	5	5 (2 לענבי מאכל מ-8.25)	5		לא ניתן לקבוע התאמה לרוסיה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	21	0.3%	רב אתרי משרה עמידות	DITHIANON + PHOSPHONIC ACID	פוטורה ת"ר	
3 (EU) 100(TG,EU) 150(WG,EU)	2 70 (fosetyl)	8 30 (fosetyl)	3 פטור	3 0.8 (fosetyl)	3 100	3 100 (TG) 150 (WG)	2.5 פטור		תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	7	0.3% 0.25% 0.15%	רב אתרי	COPPER HYDROXIDE	<b>פונגורן א"ר</b> <b>פרסול ג"ר</b> <b>קוצייד 2000 ג"ר</b> <b>קופרפורס ת"ר</b>	
50 (EU)	5	50	פטור	5	50	50	פטור		תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	14	240 גרם	רב אתרי A1	COPPER HYDROXIDE + COPPER OXYCHLORIDE + BENALAXYL-M	פנטיק-A ג"ר	
0.3 (CDX)	0.2	0.1D	3	0.3	0.3	0.7 (TG) 0.3 (WG)	0.3	<b>קנדה, יפן.</b>	עד שני יישומים בעונה.	17	0.015%	C3	TRIFLOXYSTROBIN	פלינט ג"ר	
3 (CDX)	5	2	2	5	3	3	1			15	0.1%	C3 C2	AZOXYSTROBIN + BOSCALID	פרימיום ת"ר	
3 (CDX)	15	3	3	3	3	3	0.5	<b>א. אירופי ואנגליה (ענבי מאכל)</b>	בשילוב עם פוספירון בהתאם להנחיות שבתית	14	0.3%	H5 C3	DIMETHOMORPH + PYRACLOSTROBIN	קאבריו ת"י	
2 (CDX)	2	2	2	2	1 (TG) 2 (WG)	0.3 (TG) 2 (WG)	2			21	0.4%	רב אתרי A1	COPPER OXYCHLORIDE + METALAXYL-M	רידומיל גולד נחושת א"ר	
50 (EU)	5	50	פטור	5	50	50	פטור		עד שני רסוסים לעונה.						
1.5 (CDX)	1	2	2	2	2 (TG) 1 (WG)	1.5	1								

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל							
<b>קמחון הגפן <i>Erysiphe necator</i></b> בטיפול במחלת הקימחון יש להחליף בין תכשירים מקבוצות כימיות שונות.														
2 (CDX)	2	2	2	2	1	1	0.5	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		21	0.04%	E1	QUINOXYFEN	אביר ת"ר
								פטור	שימוש בשטח פתוח בלבד, אין לרסס לפני טמפי גבוהות	7	0.5-1%	לא מסווג	CALCIUM POLYSULPHIDE	אגרימור-נס ת"נ
2 (CDX)	10	4	2	2	3	3	0.6			60	0.05%	C3 G1	AZOXYSTROBIN + DIFENOCONAZOLE	אוסטין ת"ר
3 (CDX)	4	4	3	0.5	3	3	0.5							אורטיבה טופ ת"ר
0.4 (CDX)	0.2	0.1D		0.3	0.5	0.5 (0.4 מ- 24.8.25)	0.2	ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	מגודל שריגים של 15 ס"מ (10 בונים חדשים) עד הבוחל.	14	0.015% 0.025%	G1	PENCONAZOLE	אופיר 2000 ת"ש אורון ת"מ טופנקו 100 ת"מ עומר ת"מ
6 (CDX)	10	5	6	2	0.5 (TG) 1 (WG)	0.5 (TG) 1 (WG)	2	א. אירופי, אנגליה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		7	0.03%	G1 C3	TEBUCONAZOLE + TRIFLOXYSTROBIN	אופק ת"ר
3 (CDX)	5	2	2	5	3	3	1				0.015%			נתיבו 75 ג"ר
6 (CDX)	10	5	6	2	0.5 (TG) 1 (WG)	0.5 (TG) 1 (WG)	2	א. אירופי, אנגליה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		21	0.02%	G1	TEBUCONAZOLE	אוריוס 25 ת"ש טבוקול ת"מ פוליקור ת"מ פולירון ת"מ טיפקס ג"ר
2 (CDX)	10	4	2	2	3	3	0.6	א. אירופי, אנגליה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		10	0.03%	C3	AZOXYSTROBIN + TEBUCONAZOLE	אזימוט ת"ר
6 (CDX)	10	5	6	2	0.5 (TG) 1 (WG)	0.5 (TG) 1 (WG)	2			14	0.025%	G1		דואט ת"ר
1 (CDX)	3	0.1D	1	1	1.5	1.5 (0.01 מ- 24.8.25)	1	א. אירופי (מ- 24.8.25), קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		14	0.04%	G1	FENBUCONAZOLE	אינדר ת"ש
0.2 (EU)	0.2	0.1D		0.1	0.2	0.01 0.2 (10.25 מ-)	0.2	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		3	0.02%	G1 C3	CYPROCONAZOLE + PICOXYSTROBIN	אקנטו פלוס ת"ר
0.01		0.1D		0.15 (IL)	0.01*	0.01*	0.15							
3 (CDX)	4	4	3	0.5	3	3	0.5			45	0.015%	G1	DIFENOCONAZOLE	בוגירון ת"מ סקוטר ת"מ סקור ת"מ סקיפר ת"מ
0.3 (CDX)	0.5	0.1D		2	0.3	0.01*	2	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		21	0.01%	G1	TRIADIMENOL	באיפידן ת"מ שביט ת"מ

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל							
המשך: <b>קמחון הגפן</b> <i>Erysiphe necator</i>														
פטור (EU)			פטור	פטור	פטור	פטור	פטור	פטור	אין לרסס בעת הפריחה	3	0.5% - 0.7%	רב אתרי	SULFUR	גופרימור ג"ר
														גופריתר ת"ר
														סוליסט ג"ר
														גפרביק 70 אב'
														גפרכל א"ר
														הליוגופרית ת"ר
														מיקרוטיול ג"ר
														סולי ג"ר
קואלה ת"ר														
סולפוזול ג"ר														
תיוביט ג"ר														
סופה ת"ר														
סולפרון גרגרי														
קומולוס ג"ר														
			פטור	פטור	פטור	פטור	פטור	פטור		3	0.8%	לא מסווג לא מסווג	NEEM OIL + VEGETABLE OIL	גניקן ת"מ כפיר ת"מ
0.5 (EU)	0.2	0.2	0.2	0.5 (IL)	0.5	0.07	0.5	0.5	א. אירופי, ארה"ב, קנדה, יפן. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	7	0.04%	G1	TETRACONAZOLE	דומארק ת"מ
0.5 (EU)	0.2	0.2	0.2	0.5 (IL)	0.5	0.07	0.5	0.5	א. אירופי, ארה"ב, קנדה, יפן. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	21	0.3%	רב אתרי G1	SULFUR + TETRACONAZOLE	דומארק קומבי א"ר
5 (CDX)	5	4.5	4.5	5	7	7	5	5	ארה"ב, קנדה.	21	0.03%	B6	METRAFENONE	ויואנדו 500 ת"ר
1.5 (EU)		0.1D		0.2 (IL)	1.5	1.5	0.2	0.2	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב, קנדה, יפן. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	7	0.1%	A2 G1	BUPIRIMATE + TEBUCONAZOLE	וינטו ת"מ
6 (CDX)	10	5	6	2	0.5 (TG) 1 (WG)	0.5 (TG) 1 (WG)	2	2						
2 (CDX)	10	4	2	2	3	3	0.6	0.6	טיפול מניעה	15	0.05%	C3	AZOXYSTROBIN	זאוס ת"ר
														מירדור ת"ר
														עמיסטר ת"ר
														עמיעוז ת"ר
														עמירן ת"ר
פטור (EU)				פטור	פטור	פטור	פטור	פטור	3	150-300 סמ"ק	רב אתרי	TEA TREE OIL	טימורקס גולד ת"מ	
0.5 (EU)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	יפן. פירוט זנים ראי. בתוית	7	0.02%	E1	PROQUINAZID	טליוס ת"מ

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל							
<b>המשך: קמחון הגפן <i>Erysiphe necator</i></b>														
2 (CDX)	5	2	2	1	1.5	2 (TG) 1.5 (WG)	0.4	א. אירופי, אנגליה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	אין לרסס בגפן לאחר שלב סוף חנטה, ראש גפרור (שלב 73 = BBCH).	7	0.035%	C2 G1	FLUOPYRAM + TEBUCONAZOLE	לונה אקספריאנס 400 ת"ר
6 (CDX)	10	5	6	2	0.5 (TG) 1 (WG)	0.5 (TG) 1 (WG)	2							
50 (EU)	5	50	פטור	5	50	50	פטור	פטור		7	1%	רב אתרי לא ידוע	COPPER SULPHATE + POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE	מור א"מ
			פטור		פטור	פטור	פטור							
0.2 (EU)	0.4	0.15	0.15	0.1 (IL)	0.2	0.2	0.1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות.		18	0.01%	לא ידוע	CYFLUFENAMID	נץ ת"ש
5 (CDX)	10	3.5	5	5	5	5	6							
2 (CDX)	2	2	2	2	1 (TG) 2 (WG)	0.3 (TG) 2 (WG)	2	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		6	0.025%	C2 C3	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	סטגה ת"ר
1.5 (CDX)	15	1	1	1	1.5	1.5	0.5							סיגנום ג"ר
0.2 (EU)	0.4	0.15	0.15	0.1 (IL)	0.2	0.2	0.1	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		21	0.02%	C3	KRESOXIM METHYL	סטרובי ג"ר
3 (CDX)	4	4	3	0.5	3	3	0.5							קרנזו ג"ר
1.5 (EU)	0.9	1	1	1	1	1.5	1	יפן. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		14	0.015%	G1	MYCLOBUTANIL	סיסטאן 24 ת"מ
											0.03%			ראלי ת"ש
			פטור	פטור	פטור	פטור	פטור	לא ניתן לקבוע התאמה ליעדי היצוא		3	0.5%	רב אתרי	<i>Bacillus subtilis</i>	סרנייד ASO ת"ר
3 (CDX)	3	2	2	3 (CDX)	3	3	0.4							סרקדיס ת"ר
3 (CDX)	5	2	2	5	3	3	1	פאנטום ת"ר		17	0.015%	C3	TRIFLOXYSTROBIN	פלינט ג"ר
	0.1	פטור (polyoxin-D)			0.01D	0.01D	פטור							פולאר ג"מ
0.8 (CDX)	4	1.5	0.8	0.8 (CDX)	0.9 (TG) 0.8 (WG)	0.9 (TG) 0.8 (WG)	0.5	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, קנדה, ארה"ב, א. האמירויות.	עד 2 רסוסים, לא ברציפות.	21	30 סמ"ק	B6	PYRIOFENONE	קאסורי ת"ר
5 (CDX)	10	3.5	5	5	5	5	6							קוליס 300 ת"ר
1.5 (CDX)	15	1	1	1	1.5	1.5	0.5	יפן. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		15	0.04%	C5	MEPTYLDINOCAP	קרטן סטאר ת"מ
		0.2	0.2	0.2 (CDX)	1	0.2	0.1							רגב ת"מ
3 (CDX)	4	4	3	0.5	3	3	0.5	רוסיה, יפן. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	אסור לשימוש בחממות ובבתי צמיחה	15	0.08% - 0.1%	C5 G1	MEPTYLDINOCAP + MYCLOBUTANIL	שריף סופר ת"מ
0.2 (CDX)		0.2	0.2	0.2 (CDX)	1	0.2	0.1							שמן קייצי JMS
1.5 (EU)	0.9	1	1	0.9 (CDX)	1.5	1.5	1	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות.	אין לרסס בטמפי מעל 28°C	3	1%	לא ידוע	MINERAL OIL	שידו ת"ר
0.01D	10	0.1D		0.15 (IL)	0.01*	0.01*	0.15							פנטיופראד

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product	
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
<b>ריזופוס (ריקבון מימי) <i>Rhizopus arrhizus</i></b>															
0.01 (TG, EU) 3 (WG, EU)	0.05	3	3 (WG)	0.05	0.01 (TG) 3 (WG)	0.01 (TG) 3 (WG)	0.2	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב, א. האמירויות (ענבי מאכל), רוסיה, יפן	טיפול מניעה בסוף העונה	לא נקבע	0.1% - 0.15%	C5	FLUAZINAM	אורחיו ת"ר	
4 (CDX)	10	5	5	4	5	6 (TG) 5 (WG)	2		למניעת התפתחות בוטריטיס באחסון	14	0.2%	D1 E2	PYRIMETHANIL + FLUDIOXONIL	טוויסט ת"ר	
2 (CDX)	5	2	2	2	5 (TG) 4 (WG)	5 (TG) 4 (WG)	1								
3 (CDX)	5	3	3	5	3	3	2			14	0.1%	D1 E2	CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	סוויץ' ג"ר	
2 (CDX)	5	2	2	5	5 (TG) 4 (WG)	5 (TG) 4 (WG)	1								
5 (CDX)	10	3.5	5	5	5	5	6	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות.		6	0.1%	C2 C3	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	סיגנום ג"ר	
2 (CDX)	2	2	2	2	1 (TG) 2 (WG)	0.3 (TG) 2 (WG)	2								
			פטור		פטור	פטור	פטור			3	1.0%	רב אתרי	<i>Bacillus subtilis</i>	סרנייד ASO ת"ר	
<b>ריקבון חמוץ Complex of organisms</b>															
			פטור		פטור	פטור	פטור			3	1.0%	רב אתרי	<i>Bacillus subtilis</i>	סרנייד ASO ת"ר	
<b>ויסות צמיחה Growth regulation</b>															
<b>ראה הוראות מדויקות ופירוט זנים בתוויות התכשירים</b>															
פטור (EU)	0.1	0.1D	פטור	פטור	פטור	פטור	פטור			15-40 ח"מ, לדילול אשכולות והגדלת הגרגר.	37-100 סמ"ק	GIBBERELIC ACID		אגרי-גיב 40 ת"ר	
										20 ח"מ, להגדלת הגרגר, טבילת אשכולות.	50 סמ"ק				
										1-30 ח"מ, לדילול אשכולות והגדלת הגרגר	0.0025-0.075%				ביג גיב ת"ר
										20-40 ח"מ, להגדלת הגרגר, טבילת אשכולות.	0.1-0.05%				
										7.5-15 ח"מ, לדילול אשכולות והגדלת הגרגר, בשילוב טריטון X-100	1.5 - 0.75 שק' ל-100 לי מים				ברלקס 40 ג"מ
										40-15 ח"מ, להגדלת גרגר, בשילוב טריטון X-100	1.5 - 4 שק' ל-100 לי מים				
										15-40 ח"מ, לדילול אשכולות ולהגדלת הגרגר, בשילוב טריטון X-100	0.1-0.0375% 0.1-0.037%				גיברלון ת"ר טיבג ת"ר
0.8 (CDX)	1	2	2	1	1 (TG) 2 (WG)	1 (TG) 2 (WG)	2		א. אירופי ואנגליה (ענבי מאכל), רוסיה, יפן, א. האמירויות.	לעצירת צימוח, לאחר קיטום ראשון לאחר חנטה. בשילוב טריטון X-100.	0.15%	ETHEPHON		אתרל ת"ר	
					6 ימי המתנה. להגברת צבע בזני מאכל. ריסוס מכוון לאשכולות. בשילוב טריטון X-100	0.04-0.02%									
0.01	0.1	0.1D	0.03	0.01 (IL)	0.01*	0.01*	0.01			לאחר גמר הפריחה ועד חנטים בגודל 6 מ"מ. להגדלת הפרי, בטבילת אשכולות או בריסוס, בהתאם לזן	0.1-0.05%	FORCHLORFENURON	גוליבר ת"ר סיפיון ת"ר		



שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product	
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
								<b>ויסות צמיחה</b> Growth regulation המשך:							
0.01		0.1D			0.01*	0.01*	פטור	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	כ-30 ימים לפני התעוררות. לשבירת תרדמה ושיפור ההתעוררות	5-4%		HYDROGEN CYANAMIDE	דורמקס ת"י דורסי 50 ת"י		
0.01D		0.1D			0.01D	0.01D	פטור		חנטיים בגודל 4-6 מ"מ. 5 ח"מ, לדילול אשכולות והגדלת הפרי, ריסוס מכוון לאשכולות	0.02%		THIDIAZURON	טורבו ת"י		
		0.1D	פטור		פטור	פטור	פטור		בשלב הבוחל. 400 ח"מ (או 200 ח"מ בשילוב עם אתרל), להגברת צבע הגרגר, בשילוב טריטון X-100	0.2% (או 0.1% בשילוב עם אתרל)		S-ABSCISIC ACID	פרוטון 20 ג"מ		
								<b>משטחים וחומרי עזר</b> Adjuvants							
									לשילוב עם התכשיר סוליסט	0.2%		TERPENE ALCOHOLES	אטו, ת"י		
									כתוספת לתכשיר גיברלין ואתרל.	0.025% - 0.3		OCTYL PHENYL POLYETHER ALCOHOL	טריטון X-100 ת"י		
									אין לטפל בגפן מחופה	3%		ALKYL PHENOXY POLYETHYLENE ETHANOL	משטח BB5 ת"י		
									בשילוב עם גפרת ברזל במינון 0.3%	0.025% - 0.05		DIMETHYL POLYSILOXANES	משטח L-77		
										0.1%		ALKYL PHENOL ETHYLENE OXIDE CONDENSATE	שטח 90 ת"י		

# קוטלי עשבים מורשים לשימוש בכרמי גפן

## המיועדים ליצוא: 2025

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	שלב עשב Weed Stage	שלב גידול Crop stage	מינון לדונם או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product name
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	איחוד אירופי	ישראל								
0.02* (EU)	0.01/ 0.02	0.1D		0.01 (IL)	0.02*	0.02*	0.01	ארה"ב.		א"ה		50 - 200 סמ"ק	1	PROPAQUIZAFOP	אגיל 100 ת"מ
0.01	0.05	1	0.05	0.02	0.01*	0.01*	0.1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, יפן, א. האמירויות.	3 ימי המתנה. מהסתיו לאחר הקטיף ועד שבוע לפני ההתעוררות	ק"ה, א"ה	400 סמ"ק	5 14	DIURON + OXYFLUORFEN	אואזיס ת"ר	
0.01	0.05	0.1D	0.05	0.02 (IL)	0.1	0.01	0.02								
0.01	0.05	0.1D	0.05	0.02 (IL)	0.1	0.01	0.02	א. אירופי, א. האמירויות	אין לרסס בזמן הבלבוב, להנחיות מדויקות יש לעיין בתווית התכשיר	ק"ה, א"ה	מהנטיעה	200 - 300 סמ"ק	14	OXYFLUORFEN	אוקסיגול ת"מ
												גול ת"מ			
												גליל ת"מ			
												גליגן טופ ת"ר			
												גליגן ת"מ			
200 סמ"ק															
300 - 400 סמ"ק															
0.5 (EU)	0.5	0.1D	0.2	0.1	0.5	0.5	0.2	א. אירופי, רוסיה, קנדה, א. האמירויות.	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	א"ה, עד 40 ס"מ	מגיל שנה	200 - 300 סמ"ק	9 14	GLYPHOSATE + OXYFLUORFEN	אוקסיפסט ת"ר
0.01	0.05	0.1D	0.05	0.02 (IL)	0.1	0.01	0.02								זומר ת"ר
0.5 (EU)	0.5	0.1D	0.2	0.1	0.5	0.5	0.2	רוסיה, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	א"ה	מ-3 שנים	0.5% - 5%	9	GLYPHOSATE	איזיקטול ת"י	
															גליפוס ת"י
															גליפוגן ת"י
															ראונדאפ ת"י
															רונדומור ת"י
															רונדופז ת"י
רונדאפ מקס															
מ-3 שנים															
מ-3 שנים															
מ-3 שנים															
מגיל שנה															
1% - 3%															
0.25% - 2.5%															
0.02* (EU)	0.1	0.1	0.1	0.02 (IL)	0.01*	0.02*	0.02	אנגליה	בשילוב גלייפוסט. 5 גר/ד' בריסוס במוט. אורורה: בגפן יין בלבד.	א"ה	מ-3 שנים	0.05% - 0.1%	14	CARFENTRAZONE ETHYL	אור ת"מ
									לשריפת חזירים	כרמים בוגרים	1%	אורורה ג"ר			
0.01D		0.01	0.01		0.01D	0.01D	לא נקבע	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	יישום אחד פעם בשנתיים	ק"ה	מ-3 שנים	15 סמ"ק	29	INDAZIFLAM	אליון 500 ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	שלב עשב Weed Stage	שלב גידול Crop stage	מינון לדונם או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product name
ישראל	איחוד אירופי	אנגליה	רוסיה	ארה"ב	קנדה	יפן	איחוד האמירויות								
0.01	0.05	0.1D	0.05	0.02 (IL)	0.1	0.01	0.02	א. אירופי, אנגליה, א.האמירויות, יפן. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	אין לרסס מחודשיים לפני הלבלוב ובזמן הלבלוב		מהנטיעה	200 - 250 סמ"ק	14 3	OXYFLUORFEN + PROPYZAMIDE	אמיר ת"ר
0.01		0.1D	0.1	0.02 (IL)	0.01*	0.01*	0.02								תבור ת"ר
0.15 (CDX)	0.2	0.05	0.05	0.2	0.15	0.15	0.01	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	אין לרסס על חלקים ירוקים ועל גזעים בלתי מעוצים	א"ה		1.3% - 2.5%	10	GLUFOSINATE AMMONIUM	באסטון ת"נ
															בומבה ת"נ
															בסט-ביי ת"נ
															בסטה 15 ת"נ
															ברנר ת"נ
															גלובוס ת"נ
פאסטר ת"נ															
0.01	0.05	1	0.05	2	0.01*	0.01*	0.1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, קנדה, ארה"ב, יפן, א. האמירויות.	מהסתיו לאחר הקטיפ ועד שבוע לפני ההתעוררות	עד 20-30 ס"מ	מ-3 שנים	400 סמ"ק	5 9 14	DIURON + GLYPHOSATE + OXYFLUORFEN	גליידר ת"ר
0.5 (EU)	0.5	0.1D	0.2	0.1	0.2	0.5	0.2								
0.01	0.05	0.1D	0.05	0.02 (IL)	0.1	0.01	0.02								
0.02 (CDX)	0.05	0.1D		0.05	0.01*	0.01*	0.02	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב.	ריסוס במרסס מזוהם בשאריות אורורה, אורורה טורבו או לוטוס יכול לגרום לנזק קשה בגידול	א"ה		35 - 100 סמ"ק	1	HALOXYFOP R METHYL	גלנט סופר ת"מ
0.01 (CDX)		0.03	0.03	0.02	0.01*	0.01*	0.1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, קנדה, ארה"ב, יפן, א. האמירויות.	אין לרסס בחממות	א"ה		0.75%	1	FLUAZIFOP-P-BUTYL	דגנון F ת"מ
0.01* (EU)	0.05	1	0.05	0.02	0.01*	0.01*	0.1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, יפן, א. האמירויות.	לשיפור ההדברה א"ה יש להוסיף משטח DX	ק"ה - עד 5 ס"מ	מ-3 שנים	200 - 300 גרם	5	DIURON	דוריאן 80 ג"מ
												150 - 300 גרם			דיאורקס 80 א"ר
												150 - 300 סמ"ק			דיאורקס 80 ת"ר
															סאנדורון ת"ר
															רקס ת"ר
0.01	0.01	0.02	0.05	0.05 (IL)	0.01*	0.01*	0.05	א. אירופי, אנגליה, קנדה, יפן, א. האמירויות.	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	א"ה	גפן בתרדמה	1%	22	DIQUAT	דיקלון ת"נ
												בשילוב שטח 90			250 - 500 סמ"ק
1 (TG,EU) 0.5 (WG,EU)		0.1D		0.5 (IL)	1 (TG) 0.5 (WG)	1 (TG) 0.5 (WG)	0.5	ארה"ב, קנדה, יפן		5-20 ס"מ ועד פריחה		70 - 100 סמ"ק	1	CLETHODIM	חץ סופר ת"מ
															סלקט סופר ת"מ
															קולקט ת"מ
															קליק ת"מ

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	שלב עשב Weed Stage	שלב גידול Crop stage	מינון לדונם או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product name
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	איחוד אירופי	ישראל								
0.01	0.02 (other fruits)	0.1D		0.02 (IL)	0.01*	0.01*	0.02	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	בקרקות כבדות ובינוניות בלבד. יש להמתין לפחות 22 חודשים בין ריסוסים עוקבים	עד 15 ס"מ	משנה לנטיעה	400 סמ"ק	12 5	DIFLUFENICAN + METRIBUZIN	טווס ת"ר
0.1* (EU)		0.1D			0.1*	0.1*	לא נקבע								
0.01	0.02 (other fruits)	0.1D		0.02 (IL)	0.01*	0.01*	0.02	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב, א. האמירויות	פירוט זנים - בתווית	עד 4-6 עלים	מגיל שנה	50 סמ"ק	12	DIFLUFENICAN	לגטו ת"ר
															פאלקון ת"ר
															שוהם ת"ר
0.01		0.1D	0.1	0.02 (IL)	0.01*	0.01*	0.02	א. אירופי, אנגליה, יפן, א. האמירויות	בשילוב עם גליגן	ק"ה	מגיל שנה	200 סמ"ק	3	PROPYZAMIDE	מגלן ת"ר
0.01*	0.05	0.01	0.01	0.01 (IL)	0.01*	0.01*	0.01		196 ימי המתנה. בשילוב עם טיבולין או טייפון	נבטים	גפן בתרדמה	20 גרם	2	FLAZASULFURON	מינסק ג"ר
0.01*		0.1D		0.02 (IL)	0.05*	0.01*	0.02	א. אירופי, רוסיה, יפן, ארה"ב, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	הימנע מריסוס על לבלוב צעיר			600 סמ"ק	14	OXADIAZON	סטאר ת"מ
															רונסטאר ת"מ
0.02 (CDX)	0.05	0.02	0.02	0.01 (IL)	0.05*	0.05*	0.01	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	מגמר הקטיפה ועד שבוע לפני ההתעוררות, בשילוב עם ראונדאפ		משנה שנייה	0.1% - 0.05%	14	FLUMIOXAZIN	סטרייק א"ר
0.3 (CDX)	0.5	0.1D		0.3 (CDX)	0.5	0.3	0.2	ארה"ב, קנדה		א"ה		400 - 120 סמ"ק	1	CYCLOXYDIM	פוקוס אולטרא
0.01	0.02 (other fruits)	0.1D		0.02 (IL)	0.01*	0.01*	0.02	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, יפן, א. האמירויות	3 ימי המתנה. מהסתיו לאחר הקטיפה ועד שבוע לפני ההתעוררות		מ-3 שנים	400 סמ"ק	12 5	DIFLUFENICAN + DIURON	פרטנר ת"ר
0.01	0.05	1	0.05	0.02	0.01*	0.01*	0.1								