



תכשירי הדברה מורשים לשימוש בכרמי גפן המיועדים ליצוא: 2026

עריכה: מיכל מזעקי בשיתוף שי דניאל ורות הרפז

- ברשימה זו מובאים בפניכם תכשירי הדברה המורשים לשימוש בגפן על-פי הרישוי שלהם בישראל, ימי ההמתנה של התכשירים ברשימה הינם של ישראל. **השימוש בתכשירים אלו ליעדים בהם השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל עלול להוביל לחריגה ברמת השאריות בתוצרת.** כל יצואן רשאי להאריך את ימי ההמתנה של תכשירים אלו כך שיתאימו לשארית המותרת ביעדי היצוא אך התאמה זו תהיה על אחריותו הבלעדית.
- רשימה זו נבדקה כנגד תקנות: **האיחוד האירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן ואיחוד האמירויות.**
- ברשימה מופיעות גם הערות כלליות לגבי מגבלות שימוש בתכשירים לרשתות השיווק האירופאיות, על היצואן לבדוק את סטטוס התכשירים שבכוונתו להשתמש בהם ישירות מול לקוחותיו.
- **חלה חובה על המגדל לפעול בהתאם לתקנות התווית - תקנות הגנת הצומח (קיום הוראת תווית האריזה), התשל"ז-1977,** חובה לקרוא את תוויות התכשירים לפני השימוש.
- **תכשירים המאושרים גם לחקלאות אורגנית מסומנים ברוק.**

הנתונים המובאים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, יצרני ומשווקי חומרי הדברה וכן, על פרסומים רשמיים ולא רשמיים של תקנות השאריות המותרות במדינות היעד. מובהר כי מקור עיקרי למידע זה הינו "עקומות הדעיכה" אשר מכינים משווקי חומרי הדברה בישראל על-פי פרוטוקול משרד החקלאות, כחלק מהליך רישוי תכשירי הדברה. עקומות דעיכה אלו משקפות את תנאי אקלים והמיקרו-אקלים השוררים בחלקה בעת הריסוס, את שיטות היישום ואת מאפייני הדגימות הנלקחות ממנה. לפיכך, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאלה המצוינות בעקומות הדעיכה שפורסמו. בהתאם, יש לקחת בחשבון כי במקרים מסוימים הנתונים המובאים ברשימה זו אינם בגדר נתון חד משמעי וכי בפועל, התנהגות תכשירי הדברה עשויה לסטות מהמודל המוצג בעקומת הדעיכה עקב שוני בתנאים הנ"ל. כמו-כן, מובהר כי גם לשיטות היישום הנהוגות ע"י המגדל עשויות להיות השפעות בלתי ניתנות לחיזוי מראש על התנהגות התכשירים.

מקרא לעמודות השאריות:

TG = ענבי מאכל, WG = ענבי יין.

* = גבול כימות מכשירי המעבדה, D = ברירת מחדל בהיעדר החומר מהתקנות, פטור = כל שארית מתקבלת, ריק = אין שארית מותרת.
ברוסיה מתקבלות גם השאריות שנקבעו **בקודקס אלימנטריוס (CDX)** ובהיעדרן, מתקבלות השאריות שנקבעו **בישראל (IU)**.
בא. האמירויות מתקבלות השאריות שנקבעו **בקודקס אלימנטריוס (CDX)** ובהיעדרן, מתקבלות השאריות שנקבעו **בא. האירופי (EU)**.
רקע ירוק: השארית המותרת שווה או גדולה מזו של ישראל, **רקע אדום:** השארית המותרת קטנה מזו של ישראל, **רקע צהוב:** אחר.

למידע נוסף ולשאלות ניתן לפנות למיכל מזעקי – 052-3697953, michal.toma11@gmail.com

שירות
ההדרכה והמקצוע
(שה"מ)

משרד
החקלאות
וביטחון המזון

מועצת הצמחים
The Plants Production & Marketing Board



שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל							
אקרית הפקע <i>Eriophyes vitis</i>														
0.03 (CDX)	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01*	0.01*	0.05	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	בשילוב שמן לפי הנחיות המשוק. אין להוסיף שמן לאחר שלב הפריחה	7	0.075%	6	ABAMECTIN	אגרירון ת"מ
									בגפן יין					0.08%
0.1 (CDX)	1	1	1	0.3	0.3	0.3	0.05	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	פרוט הזנים ראה בתווית.	30	0.1%	21A	FENPYROXIMATE	ביומקטין ת"מ
														ורטימק ת"מ
														ורקוטל ת"מ
														ורטיגו ת"מ
														מטאור ת"ר
זבוב התסיסה (תסיסנית המחקר) <i>Drosophila melanogaster</i>														
0.3 (CDX)	0.7	0.1D	0.3	0.2	0.3	0.3	2	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	להדברת בוגרי הזבוב.	7	0.1%	3A	BIFENTHRIN	אטלס ת"מ
									בגפן יין					בי-סקט 100 ת"מ
										6	3.5 ק"ג			טלסטאר ת"מ
0.2 (CDX)	0.6	0.2		0.2	0.2	0.2	0.2	ארה"ב. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		3	0.025%	3A	DELTA METHRIN	סטרטר ת"מ
														דאסטר אבי
0.2 (CDX)	3	0.5		0.5	0.5	0.5	1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		21	0.05%	3A	CYPERMETHRIN	טיטאן 20 ת"מ
														0.1%
														סיפרין 20 ת"מ
														תרסיפ ת"מ
														סימבוס ת"מ
														סיפרין 10 ת"מ
0.5 (CDX)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2			7	0.06% - 0.08%	5	SPINOSAD	טרייסר אולטרה ת"ר
0.3 (EU)	5	0.1D		0.01	0.3	0.3	0.5	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		10	0.1%	3A	ESFENVALERATE	מוסטנג ת"מ
0.3 (CDX)	2	0.5	0.5	0.3 (CDX)	0.5	0.4	0.1			6	0.06%	5	SPINETORAM	ספרטה סופר ת"ר
0.2 (CDX)	1	0.1D		0.15	0.08 (TG) 0.2 (WG)	0.08 (TG) 0.2 (WG)	0.2	א. אירופי ואנגליה (ענבי מאכל), רוסיה, ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	עד 2 יישומים בעונה	21	0.15%	3A	LAMBDA CYHALOTHRIN	קרטה מקס ת"ק

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל							
זבוב פירות ים תיכוני <i>Ceratitis capitata</i>														
0.5 (CDX)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2				2 - 4 יחידות		SPINOSAD based trap	ביופיד סופר לזבוב ים תיכוני
											5 יחידות		TRIMETHYLAMINE HYDROCHLORIDE	לורטקט סרטיטיס
0.2 (CDX)	0.6	0.2		0.2	0.2	0.2	0.2				5 יחידות		DELTA METHRIN based trap	טופ טרפ
														טופ טרפ XL
											5 יחידות		AMMONIUM ACETATE + DELTAMETHRIN + TRIMETHYLAMINE HYDROCHLORIDE	מלכודת דסיס
											10 יחידות		INACTIVATED YEAST + SODIUM BORAX	נו מד פליי
											10 יחידות		PROTEIN HYDROLYSATE	סרה טראפ
0.5 (CDX)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2		בריסוס קרקע: כל שורה שניה, פס ריסוס ברוחב של כ 20 ס"מ על העלים מעל האשכולות.	3	100 סמ"ק (10%)		SPINOSAD	סקסס פ"מ
חלזונות <i>Helicoidae</i>														
0.05* (EU)					0.05*	0.05*	פטור	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		20	50 גרם/עץ	לא מסוג	METALDEHYDE	חסלזון פ"ג
														מתזון פ"ג
														קרקול פ"ג
חיפושית התסיסה <i>Carpophilus spp.</i>														
0.5 (CDX)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2			7	0.06% - 0.08%	5	SPINOSAD	טרייסר אולטרה ת"ר
0.2 (CDX)	1	0.1D		0.15	0.08 (TG) 0.2 (WG)	0.08 (TG) 0.2 (WG)	0.2	א. אירופי ואנגליה (ענבי מאכל), רוסיה, ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	עד 2 יישומים בעונה	21	0.15%	3A	LAMBDA CYHALOTHRIN	קרטה מקס ת"ק
כנימה קמחית מנוקדת <i>Phenacoccus solenopsis</i>														
2 (CDX)	4	2	2	2 (CDX)	2	2	0.5	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		3	0.03%	4C	SULFOXAFLOR	פלאש ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)							ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product	
אירוח האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי								ישראל
בנימה קמחית של הגפן <i>Planococcus vitis</i>														
0.7 (CDX)	5	0.6	0.6	0.07	0.7	*0.01	1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	בהגמעה	3	2 סמ"ק/עץ 1 גרם/עץ	A4	CLOTHIANIDIN	אלאדין ת"ר קלאץ ג"ר
1 (CDX)	1	1	1	1	0.01*	0.01*	2	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות	השימוש ייתיר בסבירות גבוהה שאריות בפרי	30	0.05%	16	BUPROFEZIN	אפלורד ת"ר
0.5 (CDX)	2	0.2	0.2	0.1	0.4	0.01 מ- (7.3.26)	0.3	רוסיה, ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	בהגמעה	14	1 - 1.5 סמ"ק/עץ	4A	THIAMETHOXAM	אקטרה ת"ר
2 (CDX)	8	1.3	1.3	2	2	2	0.5		עד 2 יישומים בעונה	7	0.09% 0.04%	23	SPIROTETRAMAT	מובנטו 100 ת"ר סורנטו 240 ת"ר
1 (CDX)	3	1.5	1	1	1	0.7	0.1	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	היישום בהגמעה, עם תחילת הבלבוב.	3	1 - 2 סמ"ק/עץ	4A	IMIDACLOPRID	סיפן ת"ר קודקוד ת"ר קוהינור 350 ת"ר קונפידור ת"ר קונפידנס ת"ר
			פטור		0.01D	פטור						לא מסווג	LAVANDULYL SENECIOATE	צ'קמיט VMB
בנימת פולווינריה <i>Pulvinaria spp.</i>														
0.5 (EU)	0.05	0.1D		0.1	0.5	*0.01	2.5	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	עם הופעת זחלים מדרגה 1 על שיחי הגפן	8	0.15%	7B	FENOXYCARB	אינסגר ג"ר
נמטודות <i>Nematodes</i>														
0.01* (EU)		0.1D	0.1	0.02 (IL)	*0.01	*0.01	0.02	א. אירופי, אנגליה, א. האמירויות, יפן. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		90	1 - 2 ליטר	1B	FENAMIPHOS	נמקור 400 ת"מ
נמלים <i>Formicoidea</i>														
פטור (EU)	1	פטור	פטור	פטור	פטור	פטור	פטור			3	40 גרם לקן	לא מסווג 3A	DIATOMACEOUS EARTH + PYRETHRUM	ברקן אב'
0.01*	0.5	0.01*	0.01	0.5	0.01*	0.01*	0.1	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	יישום על הגזע בלבד, עד לגובה פיצול הקורדון.	3	60 - 80 גר/עץ 1%	1B	CHLORPYRIFOS	דורסן אבקה 5% ספקטרום ת"ק
								תכשיר זה אינו מוגדר כחומר הדברה	מריחה על הגזע. לטיפול בעצים מגיל 4 ואליד, ראי.ה הנחיות נוספות בתווית.		מוכן לשימוש		POLY (N-BUTANE) RESIN	טרמינום משי

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product	
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
עש פרי האשכול <i>Lobesia botrana</i>															
0.03 (CDX)	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01*	0.01*	0.05	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	בשילוב שמן לפי הנחיות המשוק. אין להוסיף שמן לאחר שלב הפריחה	7	0.075%	6	ABAMECTIN	אגרירון ת"מ	
														אקטינימור ת"מ	
														אקרימקטין ת"מ	
														ביומקטין ת"מ	
														ורטיגו ת"מ	
														ורטימק ת"מ	
														ורמוט ת"מ	
								ורקוטל ת"מ							
1 (CDX)	2	1.2	2.5	1	1	1	0.4			7	0.02%	28	CHLORANTRANILIPROLE	אודין ת"ר	
														קורגן ת"ר	
														קורנס 200 ת"ר	
2 (CDX)	2	0.1D	2	2	2	*0.01	1	א. אירופי, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		7	0.025%	22A	INDOXACARB	אוואנט ת"מ	
0.3 (CDX)	0.7	0.1D	0.3	0.2	0.3	0.3	2	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		7	0.075% - 0.1%	3A	BIFENTHRIN	אטלס ת"מ	
														בי-סקט 100 ת"מ	
														טלסטאר ת"מ	
														סטרטר ת"מ	
										4	0.12%			תלתן ת"ר	
											3.5 ק"ג			דאסטר אבי	
5 (CDX)	5	0.1D	5	0.3 (IL)	0.02*	0.02*	0.3	א. אירופי, אנגליה, קנדה.	יישום אחד בעונה, ממומלץ ליישם לפני בוחל	20	0.1%	22B	METAFLUMIZONE	אלוורדה ת"ר	
1 (CDX)	2	1.2	2.5	1	1	1	0.4	א. אירופי ואנגליה (ענבי מאכל), רוסיה, ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		8	0.02%	28	CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	אמפליגו שת"ר	
0.2 (CDX)	1	0.1D		0.15	0.08 (TG)	0.08 (TG)	0.2								
0.5 (CDX)	5	0.35	0.35	0.5 (CDX)	0.5	0.08	0.05	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		14	0.25%	4A	3A	ACETAMIPRID + BIFENTHRIN	אצטאסטאר ת"מ
0.3 (CDX)	0.7	0.1D	0.3	0.2	0.3	0.3	2								
0.3 (CDX)	2	0.5	0.5	0.3 (CDX)	0.5	0.4	0.1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות.		14	0.03%	5	18	SPINETORAM + METHOXYFENOZIDE	ארמדה ת"ר
1 (CDX)	1	0.6	1	1	1	1	2								
								פטור		3	300 סמ"ק	11A	<i>Bacillus thuringiensis</i>	ביו טי פלוס ת"ר	
														דלפין ג"ר	
					0.01D	0.01D								דיפל DF ג"ר	
														ראפקס AS ת"ר	

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product
ישראל	א. אירופי	אנגליה	רוסיה	ארה"ב	קנדה	יפן	איחוד האמירויות							
המשך: עש פרי האשכול <i>Lobesia botrana</i>														
1 (CDX)	2	1.2	2.5	1	1	1	0.4	א. אירופי, רוסיה, ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	14	0.03%	28 4A	CHLORANTRANILIPROLE + THIAMETHOXAM	דוריבו ת"ר	
0.5 (CDX)	2	0.2	0.2	0.1	0.4	*0.01	0.3							
0.03 (CDX)	0.1	0.1D	0.03 (WG)	0.05	0.05	0.04	0.3	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	14	0.1%	6 15	EMAMECTIN BENZOATE + LUFENURON	דורנים ת"ש	
0.01*	1	0.1D		0.1	0.01*	0.01*	3						דנים פיט ג"ר	
0.03 (CDX)	0.02	0.02	0.02	0.01*	0.01*	0.01*	0.05	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	7	0.1%	6 28	ABAMECTIN + CHLORANTRANILIPROLE	ווליאם טרגו ת"ר	
1 (CDX)	2	1.2	2.5	1	1	1	0.4							
			פטור		0.01D	0.01D					לא מסווג	DODECADIENYLACETATE- E,Z-7,9	חוטי אשכול נד'	
			פטור		0.01D	0.01D					לא מסווג	E-Z-7,9-DODECADIENYL ACETATE	חוטי אשכול פלוס ציקמייט עש פרי האשכול, ארוסול	
			פטור		0.01D	0.01D					לא מסווג	(E,Z)-7,9-Dodecadienyl Acetate + (E)-7-Dodecenyl Acetate	ספלאט עש האשכול	
			פטור		0.01D	0.01D					לא מסווג	DODECADIENYLACETATE -E,Z-7,9	רימילור אשכול	
2 (CDX)	2	2	1.4	2	2	2	1	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	7	0.02%	28	FLUBENDIAMIDE	טאקומי ג"ר	
0.2 (CDX)	3	0.5		0.5	0.5	0.5	1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	21	0.05%	3A	CYPERMETHRIN	טיטאן 20 ת"מ	
													סימסופר ת"מ	
													סיפרין 20 ת"מ	
													תרסיפ ת"מ	
													סיטרון ת"מ	
													סימבוס ת"מ	
								סיפרין 10 ת"מ						
0.5 (CDX)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2		7	0.075%	5	SPINOSAD	טרויה ת"ר	
										0.04% - 0.06%			טרוייסר אולטרה ת"ר	
									3	0.03%			ספירלה 240 ר"ת	
0.03 (CDX)	0.1	0.1D	0.03 (WG)	0.05	0.05	0.04	0.3	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות.	3	0.06%	6 18	EMAMECTIN BENZOATE + METHOXYFENOSIDE	מטרופולין ת"ר	
1 (CDX)	1	0.6	1	1	1	1	2							
0.3 (CDX)	2	0.5	0.5	0.3 (CDX)	0.5	0.4	0.1		4	0.04%	5	SPINETORAM	ספרטה סופר ת"ר	
0.2 (CDX)	0.7	0.2		0.2	0.2	0.2	0.2	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה. אסור בשימוש לצרפת ולשוויץ. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	30	0.1%	3A 4A	DELTAMETHRIN + THIACLOPRID	פרותיאוס תש"מ	
1 (CDX)	2	0.1D		0.02	0.01*	0.01*	0.5							

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל							
המשך: עש פרי האשכול <i>Lobesia botrana</i>														
0.2 (CDX)	1	0.1D		0.15	0.08 (TE) 0.2 (WE)	0.08 (TE) 0.2 (WE)	0.2	א. אירופי ואנגליה (ענבי מאכל), רוסיה, ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	עד 2 יישומים בעונה	21	0.15%	3A	LAMBDA CYHALOTHRIN	קרטה מקס ת"ק קייזו ג"ר
1 (CDX)	1	0.6	1	1	1	1	2	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות.		14	0.04%	18	METHOXYFENOZIDE	ראנר ת"ר
עש קליפת ההדר (עשנור הקליפה) <i>Cryptoblabes gnidiella</i>														
2 (CDX)	2	0.1D	2	2	2	*0.01	1	א. אירופי, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		7	0.025%	22A	INDOXACARB	אוואנט ת"מ
			פטור	פטור	0.01D	0.01D	פטור			3	300 סמ"ק 0.15%	11A	<i>Bacillus thuringiensis</i>	ביו טי פלוס ת"ר דיפל DF ג"ר
פרופטה (סס הגפר) <i>Paropta paradoxalis</i>														
0.7 (CDX)	0.7	0.7	0.7	0.7 (CDX)	0.7	0.7	1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות.		14	0.07%	15	TEFLUBENZURON	שונית ת"ר
1 (CDX)	2	1.2	2.5	1	1	1	0.4		יישום יחיד, מפברואר ועד סמוך ללבלוב.	7	0.02%	28	CHLORANTRANILIPROLE	קורגן ת"ר
ציקדות <i>Cicadellidae</i>														
0.01D		0.1D	2	0.3 (IL)	0.01D	0.01D	0.3	א. אירופי, אנגליה, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		14	0.1%	21A	TOLFENPYRAD	אומי ת"מ
0.9 (CDX)	15	0.1D	0.9	0.9 (CDX)	0.9 (0.01) 0.9 (17.7.26)	0.9	0.1	אנגליה (מ-17.7.26). תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	השימוש יותיר בסבירות גבוהה שאריות בפרי	14 16	50 גרם 50 סמ"ק 0.05%	4A	DINOTEFURAN	איפון ג"מ אייקון ת"מ סומו תש"ם
0.7 (CDX)	5	0.6	0.6	0.07	0.7	*0.01	1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	יישום אחד בעונה. רעיל מאד לדבורים	30	0.1% 0.05%	4A	CLOTHIANIDIN	אלאדין ת"ר קלאץ ג"ר
0.5 (CDX)	5	0.35	0.35	0.5 (CDX)	0.5	0.08	0.05	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		14	0.25%	A4 A3	ACETAMIPRID + BIFENTHRIN	אצטאסטאר ת"מ
0.3 (CDX)	0.7	0.1D	0.3	0.2	0.3	0.3	2							
1 (CDX)	1	1	1	1	0.01*	0.01*	2	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות.	השימוש יותיר בסבירות גבוהה שאריות בפרי	3	0.1%	16	BUPROFEZIN	אפלורד ת"ר
0.5 (CDX)	2	0.2	0.2	0.1	0.4	*0.01	0.3	א. אירופי, רוסיה, ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	בהנמעה או 0.02% בריסוס	14	0.2 ס"עץ	4A	THIAMETHOXAM	אקטרה ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל							
המשך: ציקדות Cicadellidae														
1 (CDX)	2	0.1D		0.02	0.01*	0.01*	0.5	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		30	0.04%	4A	THIACLOPRID	ביסקיה 240 תש"מ
											0.02%			תיאדור ת"ר
1 (CDX)	2	1.2	2.5	1	1	1	0.4	א. אירופי, רוסיה, ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		14	0.03%	28 4A	CHLORANTRANILIPROLE + THIAMETHOXAM	קלימרה ת"ר
0.5 (CDX)	2	0.2	0.2	0.1	0.4	*0.01	0.3				0.03%			דוריבו ת"ר
0.03* (EU)	6	0.1D	3	0.5 (IL)	0.03*	0.03*	0.5	א. אירופי, אנגליה, קנדה, א. האמירויות.	השימוש יותיר בסבירות גבוהה שאריות בפרי	7	0.06%	29	FLONICAMID	דינמו ת"ר
											0.03%			טופר 250 ת"ר
0.01 (EU)	0.2 (other fruits)	0.1D		0.4 (IL)	0.01*	0.01*	0.4	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות.		14	0.1% - 0.075%	9D	AFIDOPYROFEN	טיפיקי ג"ר
														ורסיס ת"פ
0.3 (CDX)	0.7	0.1D	0.3	0.2	0.3	0.3	2	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, יפן, א. האמירויות.	בגפן יין	7	0.1%	3A	BIFENTHRIN	טלסטאר ת"מ
											0.12%			סטרטר ת"מ
1 (EU)		0.1D	1 (WG)	1 (IL)	1	1	1	ארה"ב (ענבי מאכל), קנדה, יפן. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		7	0.05%	3A	TAU-FLUVALINATE	תלתן ת"ר
														מאבריק ת"ש
0.3 (EU)	5	0.1D		0.01	0.3	0.3	0.5	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות.		10	0.1%	3A	ESFENVALERATE	מוסטנג ת"מ
0.5 (CDX)	5	0.35	0.35	0.5 (CDX)	0.5	0.08	0.05	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		45	0.02%	4A	ACETAMIPRID	מוספילן לרסוס
														מוסקיטון ת"נ
3 (CDX)	3	3	3	3 (CDX)	3	3	3	ריסוס על חנטים עד גודל 3 מ"מ או לאחר בציר		45	0.1%	4D	FLUPYRADIFURONE	מפיסטו ת"נ
														סיבנטו פריים ת"נ
1 (CDX)	3	1.5	1	1	1	0.7	0.1	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	בהגמעה. טיפול אחד בעונה עם תחילת הבלבוב. השימוש יותיר בסבירות גבוהה שאריות בפרי	3	0.3 - 0.5 ס"עץ	4A	IMIDACLOPRID	סייפן ת"ר
0.2 (CDX)	0.6	0.2		0.2	0.2	0.2	0.2	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		30	0.1%	3A 4A	DELTAMETHRIN + THIACLOPRID	קוהינור 350 ת"ר
1 (CDX)	2	0.1D		0.02	0.01*	0.01*	0.5							
0.05 (TG,EU) 0.01 (WG,EU)	2	0.1D		0.3 (IL)	0.05(TG) 0.1 (WG)	0.01*	0.3	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		8	0.06%	3A	ACRINATHRIN	קונפידנס ת"ר
														רופאסט ת"ש

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product			
ישראל	א. אירופי	אנגליה	רוסיה	ארה"ב	קנדה	יפן	איחוד האמירויות										
תריפס קליפורני <i>Frankliniella occidentalis</i>																	
0.2 (CDX)	0.6	0.2		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	ארה"ב. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשות האירופאית		3	0.025%	3A	DELTA METHRIN	דסיס אקספרט ת"מ		
0.3 (CDX)	2	0.5	0.5	0.3 (CDX)	0.5	0.4	0.1	0.1			6	0.06%	5	SPINETORAM	ספרטה סופר ת"ר		
0.05 (TG,EU) 0.01 (WG,EU)	2	0.1D		0.3 (IU)	0.05 (TG) 0.1 (WG)	0.01*	0.3	0.3	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשות האירופאית		8	0.06%	3A	ACRINATHRIN	רופאסט ת"ש		
אספרגילוס <i>Aspergillus spp.</i>																	
0.01 (TG,EU) 3 (WG,EU)	0.05	3	3 (WG)	0.05	0.01 (TG) 3 (WG)	0.01 (TG) 3 (WG)	0.2	0.2	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב וא. האמירויות (ענבי מאכל), רוסיה, יפן.		לא נקבע	0.1% - 0.15%	C5	FLUAZINAM	אוהיו ת"ר		
4 (CDX)	10	5	5	4	5	6 (TG) 5 (WG)	2	2			14	0.25%	D1	PYRIMETHANIL	אתוס 300 ת"ר		
												0.2%					מיתוס ת"ר
												0.125%					פורטיס ת"ר
5 (CDX)	10	3.5	5	5	5	5	6	6	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות.		6	0.1%	C2	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	בליס ג"ר		
2 (CDX)	2	2	2	2	1 (TG) 2 (WG)	0.3 (TG) 2 (WG)	2	2				0.15%	C3			סטנגה ת"ר	
3 (CDX)	5	3	3	5	3	3	2	2			14	0.1%	D1	CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	סיגנוס ג"ר		
2 (CDX)	5	2	2	2	5 (TG) 4 (WG)	5 (TG) 4 (WG)	1	1		עד 3 ריסוסים בעונה			E2			סוואנה ת"ר	
			פטור		פטור	פטור	פטור	פטור			3	1.0%	רב אתרי	<i>Bacillus subtilis</i>	סרנייד ASO ת"ר		
			פטור		פטור	פטור	פטור	פטור		יישום לקראת איחסון	3	0.2%	לא מסוג	<i>Metschnikowia fructicola</i>	נולי ג"ר		
3 (CDX)	10	3	3	3 (CDX)	4	4	3	3			7	0.15%	C2	ISOFETAMID	קגיה ת"ר		
בוטריטיס (עובש אפור) <i>Botrytis cinerea</i>																	
0.01 (TG,E) 3 (WG,EU)	0.05	3	3 (WG)	0.05	0.01* (TG) 3 (WG)	0.01* (TG) 3 (WG)	0.2	0.2	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב וא. האמירויות (ענבי מאכל), רוסיה, יפן.		לא נקבע	0.1%	C5	FLUAZINAM	אוהיו ת"ר		
1 (CDX)	3	0.1D	1	1	1.5	*0.01	1	1	א. אירופי, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשות האירופאית	לנפן יין בלבד. עד 3 יישומים בעונה	14	0.15%	G1	FENBUCONAZOLE	אינדר ת"ש		
4 (CDX)	10	5	5	4	5	6 (TG) 5 (WG)	2	2			14	0.25%	D1	PYRIMETHANIL	אתוס 300 ת"ר		
																מיתוס ת"ר	
4 (CDX)	10	5	5	4	5	6 (TG) 5 (WG)	2	2			14	0.2%	D1	PYRIMETHANIL + FLUDIOXONIL	טוויסט ת"ר		
2 (CDX)	5	2	2	2	5 (TG) 4 (WG)	5 (TG) 4 (WG)	1	1		למניעת התפתחות בוטריטיס באחסון			E2				

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product	
ישראל	א. אירופי	אנגליה	רוסיה	ארה"ב	קנדה	יפן	איחוד האמירויות								
המשך: בוטריטיס (עובש אפור) Botrytis cinerea															
15 (CDX)	20	4	4	15	15	15	4			7	0.15%	G3	FENHEXAMID	טלדור 500 ת"ר	
פטור (EU)			פטור		פטור	פטור	פטור		יישום לקראת האיחסון	3	0.2%	לא מסווג	Metschnikowia fructicola	נולי ג"ר	
3 (CDX)	5	3	3	5	3	3	2			14	0.1%	D1 E2	CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	סוויץ' ג"ר	
2 (CDX)	5	2	2	2	5 (TG) 4 (WG)	5 (TG) 4 (WG)	1			3	1%	רב אתרי	Bacillus subtilis	סרנייד ASO ת"ר	
3 (CDX)	10	3	3	3 (CDX)	4	4	3			7	0.15%	C2	ISOFETAMID	קנגיה ת"ר	
זרוע מתה Phomopsis viticola															
0.01(TG,EU) 3 (WG,EU)	0.05	3	3 (WG)	0.05	0.01*(TG) 3 (WG)	0.01*(TG) 3 (WG)	0.2		יישום חודש לפני לבלוב צפוי, לאחר זמירה, בשילוב שמן מינרלי	ראיה הערה	0.1%	C5	FLUAZINAM	אוהיו ת"ר באנג'ו ת"ר	
5 (CDX)	5	0.1D	1.5	5	5	5	5		ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	60	0.35%	רב אתרי	MANCOZEB	מנקו די ג"ר סנקוזב א"ר סנקוזב ג"ר	
25 (CDX)	25	5	25	25	0.03(TG) 0.02(WG)	0.03 (TG) 0.02 (WG)	5		א. אירופי, אנגליה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	14	0.25%	רב אתרי	CAPTAN	מרפאן 50 א"ר מרפאן 80 ג"ר קפיטון ג"ר מרקו ג"ר	
50 (EU)	5	50	פטור	5	50	50	פטור			7	0.25%	רב אתרי	TRIBASIC COPPER SULFATE	מרק בורדו אולטרא	
3 (CDX)	5 (3 מ- 15.12.26)	2	2	5	3	3	1			17	0.015%	C3	TRIFLOXYSTROBIN	פלינט ג"ר	
כשותית הגפן Plasmopara viticola															
60 (CDX)	70 (fosetyl)	30 (fosetyl)	פטור	0.8 (fosetyl)	100	100 (TG) 150 (WG)	פטור		בהיעדר שארית מותרת בישראל לא ניתן לקבוע התאמה לרוסיה.	יש להתחיל את הטיפולים לפני הופעת המחלה	3	0.2%	משרה עמידות	POTASSIUM PHOSPHITE	אגריפוס 600 ת"י גלקסי ת"י ניקון ת"י פוספירון ת"י קורדון ת"י קיפ ת"י קנון 50 ת"י
6 (CDX) 3 (CDX)	40 15	4 3	4 3	6 (CDX) 3	6 3	6 3	0.5 0.5			14	100 סמ"ק	C8 H5	AMETOCTRADIN + DIMETHOMORPH	אורבגו ת"ר	
2 (CDX) 0.9 (CDX)	3 0.9	1.4 0.9	1.4 0.7	2 0.9 (CDX)	2 0.9	2 0.7	2 0.15		ארה"ב, קנדה עד 2 יישומים בעונה	7	0.06%	H5 F9	MANDIPROPAMID + OXATHIAPROLIN	אורונדיס אולטרה ת"ר	
60 (CDX)	70	30	10	0.8	100	100 (TG) 150 (WG)	5		רוסיה	14	0.2%	משרה עמידות	FOSETYL AL	אליאט א"ר גאוס ג"ר	

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product	
יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל	האמירויות								
<i>Plasmopara viticola</i> כשותית הגפן המשך:															
2 (CDX)	10	4	2	2	3	3	0.6	א. אירופי, ארה"ב, קנדה, יפן.		7	0.06%	C3 G1	AZOXYSTROBIN + TETRACONAZOLE	אמרלד אנרגי ת"ר	
0.5 (EU)	0.2	0.2	0.2	0.5 (IL)	0.5	0.07	0.5								
3 (CDX)	15	3	3	3	3	3	0.5	ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		14	0.2% - 0.3%	H5 רב אתרי	DIMETHOMORPH + MANCOZEB	אקרובט 69 ג"ר	
5 (CDX)	5	0.1D	1.5	5	5	5	5								
3 (CDX)	15	3	3	3	3	3	0.5	בשילוב עם תכ' פוטסיום פוספיט או קוטל פטריות אחר		14	0.05%	H5	DIMETHOMORPH	אצן ג"ר אתלט ג"ר דיימונד ת"ר ספינקס ת"ר	
5 (CDX)	10	3.5	5	5	5	5	6		א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות.		6	0.05%	C2	BOSCALID +	בליס ג"ר
2 (CDX)	2	2	2	2	1 (TG) 2 (WG)	0.3 (TG) 2 (WG)	2						C3	PYRACLOSTROBIN	סיגנום ג"ר
3 (CDX)	15	3	3	3	3	3	0.5		א. האמירויות, א. אירופי ואנגליה (בענבי מאכל), רוסיה.		21	0.1%	H5 C5	DIMETHOMORPH + FLUAZINAM	באנגיו פורטה
0.01 (TG,EU)	0.05	3	3 (WG)	0.05	0.01 (TG)	0.01 (TG)	0.2								
3 (WG,EU)					3 (WG)	3 (WG)									
60 (CDX)	70	30	10	0.8	100	100 (TG) 150 (WG)	5	א. אירופי ואנגליה (בענבי מאכל), רוסיה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		14	0.3%	משרה עמידות רב אתרי	FOSETYL AL + FOLPET	גאוס אקסטרה ג"ר	
10 (CDX)	10	25	50	0.02	6 (TG) 20 (WG)	6 (TG) 20 (WG)	7								
50 (EU)	5	50	פטור	5	50	50	פטור			3	0.4%	רב אתרי משרה עמידות	BASIC COPPER CARBONATE + POTASSIUM PHOSPHITE	ג'מבו, נוזל	
100 (EU)	70 (fosetyl)	30 (fosetyl)	פטור	0.8 (fosetyl)	100	100 (TG) 150 (WG)	פטור		7	הרקולס ת"ר					
50 (EU)	5	50	פטור	5	50	50	פטור			3	1%	רב אתרי	COPPER SULPHATE	גפרת נחושת אי"מ	
3 (CDX)	5 (3 מ-15, 12, 26)	2	2	5	3	3	1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות		7	0.1%	C3 C2	TRIFLOXYSTROBIN + BOSCALID	דיסקברי ת"ר	
5 (CDX)	10	3.5	5	5	5	5	6								
2 (CDX)	10	4	2	2	3	3	0.6	טיפולי מניעה		15	0.05%	C3	AZOXYSTROBIN	זאוס ת"ר טופסטאר ת"ר מירדור ת"ר עמיסטר ת"ר עמירן ת"ר	
0.9 (CDX)	0.9	0.9	0.7	0.9 (CDX)	0.9	0.7	0.15				7	0.05%	F9 B3	OXATHIAPROLIN + ZOXAMIDE	זורבק וינאבל ת"ר
5 (CDX)	5	3	5	5	5	5	2				3	200-300 סמ"ק	רב אתרי	TEA TREE OIL	טימורקס גולד ת"מ
50 (EU)	5	50	פטור	5	50	50	פטור				7	0.25%	רב אתרי	COPPER SULFATE PENTAHYDRATE	מאסטרקופ ת"ר
100 (TG,EU)	70 (fosetyl)	30 (fosetyl)	פטור		100	100 (TG) 150 (WG)	פטור				21	0.4%	משרה עמידות A1	POTASSIUM PHOSPHITE + METALAXYL-M	מונסון ת"נ
1.5 (CDX)	1	2	2	5	2 (TG) 1 (WG)	1.5	1								

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product		
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל									
<i>Plasmopara viticola</i> כשותית הגפן המשך:																
1.5 (CDX)	1	2	2	2	2 (TG) 1 (WG)	1.5	1	בשילוב עם קנון 0.3%	21	0.029%	A1	METALAXYL-M	מטאליקה ת"י			
										0.025%			רודאו ת"י			
5 (CDX)	5	0.1D	1.5	5	5	5	5	ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	26	0.25%	רב אתרי A1	MANCOZEB + METALAXYL	מנקולקסיל א"ר			
1.5 (CDX)	1	2	2	5	2 (TG) 1 (WG)	1.5	1									
5 (CDX)	5	0.1D	1.5	5	5	5	5				21	0.3%	רב אתרי A1	MANCOZEB + METALAXYL-M	רודאו MZ ג"ר	
1.5 (CDX)	1	2	2	5	2 (TG) 1 (WG)	1.5	1									
5 (CDX)	5	0.1D	1.5	5	5	5	5				60	250 גרם 0.3%	רב אתרי	MANCOZEB	מנקו די ג"ר מנקוזן א"ר	
50 (EU)	5	50	פטור	5	50	50	פטור		7	0.25% 0.3%	רב אתרי	TRIBASIC COPPER SULFATE	מרק בורדו אולטרא נחושתן ת"ר			
25 (CDX)	25	5	25	25	0.03 (TG) 0.02 (WG)	0.03 (TG) 0.02 (WG)	5	א. אירופי, אנגליה	14	0.25%	רב אתרי	CAPTAN	מרפאן 50 א"ר			
										0.15%			קדט ת"ר			
0.6 (CDX)	3	1	1	0.6 (CDX)	0.01*	0.01*	0.5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב, קנדה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	21	0.1%	C3 רב אתרי	FENAMIDONE + MANCOZEB	סקיור ג"ר			
5 (CDX)	5	0.1D	1.5	5	5	5	5						יש להשתמש לחילופין בתכשירים אחרים למניעת עמידות.			
3 (EU)	2	8	3	3	3	3	2.5	לא ניתן לקבוע התאמה לרוסיה. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	21	0.3%	רב אתרי משרה עמידות	DITHIANON + PHOSPHONIC ACID	פוטורה ת"ר			
100(TG,EU) 150(WG,EU)	70 (fosetyl)	30 (fosetyl)	פטור	0.8 (fosetyl)	100	100 (TG) 150 (WG)	פטור									
50 (EU)	5	50	פטור	5	50	50	פטור	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	7	0.3%	רב אתרי	COPPER HYDROXIDE	פונגורן א"ר			
										0.25%			פרסול ג"ר			
										0.15%			קוצייד 2000 ג"ר קופרפורס ת"ר			
	5	50	פטור	5	50	50	פטור	קנדה, יפן. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	14	240 גרם	רב אתרי A1	COPPER HYDROXIDE + COPPER OXYCHLORIDE + BENALAXYL-M	פנטיק-A ג"ר			
0.3 (CDX)	0.2	0.1D	3	0.3	0.3	0.7 (TG) 0.3 (WG)	0.3						עד שני יישומים בעונה.			
3 (CDX)	5 (3 מ- 15,12,26)	2	2	5	3	3	1		17	0.015%	C3	TRIFLOXYSTROBIN	פלינט ג"ר			
2 (CDX)	10	4	2	2	3	3	0.6	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות	15	0.1%	C3 C2	AZOXYSTROBIN + BOSCALID	פרימיום ת"ר			
5 (CDX)	10	3.5	5	5	5	5	6									
3 (CDX)	15	3	3	3	3	3	0.5	א. אירופי ואנגליה (ענבי מאכל)	14	0.3%	H5 C3	DIMETHOMORPH + PYRACLOSTROBIN	קאבריו ת"מ			
2 (CDX)	2	2	2	2	1 (TG) 2 (WG)	0.3 (TG) 2 (WG)	2						בשילוב עם פוספירון בהתאם להנחיות שבתוית			
50 (EU)	5	50	פטור	5	50	50	פטור	עד שני רסוסים לעונה.	21	0.4%	רב אתרי A1	COPPER OXYCHLORIDE + METALAXYL-M	רידומיל גולד נחושת א"ר			
1.5 (CDX)	1	2	2	2	2 (TG) 1 (WG)	1.5	1									

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product		
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל									
קמחון הגפן <i>Erysiphe necator</i> בטיפול במחלת הקמחון יש להחליף בין תכשירים מקבוצות כימיות שונות.																
2 (CDX)	2	2	2	2	1	1	0.5	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		21	0.04%	E1	QUINOXYFEN	אביר ת"ר		
								פטור	שימוש בשטח פתוח בלבד, אין לרסס לפני טמפי גבוהות	7	0.5-1%	לא מסווג	CALCIUM POLYSULPHIDE	אגרימור-נס ת"ר		
2 (CDX)	10	4	2	2	3	3	0.6			60	0.05%	C3	AZOXYSTROBIN + DIFENOCONAZOLE	אוסטין ת"ר		
3 (CDX)	4	4	3	0.5	3	3	0.5					G1		אורטיבה טופ ת"ר		
0.4 (CDX)	0.2	0.1D		0.3	0.5	0.5 (0.4 מ-24.8.25)	0.2	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	מגודל שריגים של 15 ס"מ (10 בזנים חדשים) עד הבוחל.	14	0.015%	G1	PENCONAZOLE	אופיר 2000 ת"ש		
										7	0.025%					אורון ת"מ
											0.025%					טופנקו 100 ת"מ
											0.03%			עומר ת"מ		
6 (CDX)	10	5	6	2	0.5 (TG) 1 (WG)	0.5 (TG) 1 (WG)	2	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		7	0.03%	G1	TEBUCONAZOLE + TRIFLOXYSTROBIN	אופק ת"ר		
3 (CDX)	5 (3 מ-15.12.26)	2	2	5	3	3	1				0.015%	C3		נתיבו 75 ג"ר		
6 (CDX)	10	5	6	2	0.5 (TG) 1 (WG)	0.5 (TG) 1 (WG)	2	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		21	0.02%	G1	TEBUCONAZOLE	אוריוס 25 ת"ש		
											0.01%					טבוקול ת"מ
																פוליקור ת"מ
2 (CDX)	10	4	2	2	3	3	0.6	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		10	0.03%	C3	AZOXYSTROBIN + TEBUCONAZOLE	פולירון ת"מ		
6 (CDX)	10	5	6	2	0.5 (TG) 1 (WG)	0.5 (TG) 1 (WG)	2			14	0.025%	G1		טיפקס ג"ר		
1 (CDX)	3	0.1D	1	1	1.5	*0.01	1	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		14	0.04%	G1	FENBUCONAZOLE	אזימוט ת"ר		
0.2 (EU)	0.2	0.1D		0.1	0.2	0.2 (צפוי לדת ל-0.01)	0.2	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		3	0.02%	G1	CYPROCONAZOLE + PICOXYSTROBIN	דואט ת"ר		
		0.1D		0.15 (IL)	0.01*	0.01*	0.15					C3		אינדר ת"ש		
3 (CDX)	4	4	3	0.5	3	3	0.5			45	0.015%	G1	DIFENOCONAZOLE	אקנטו פלוס ת"ר		
														בוגירון ת"מ		
														סקוטר ת"מ		
														סקור ת"מ		
														סקיפר ת"מ		
0.3 (CDX)	0.5	0.1D		2	0.3	0.01*	2	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות		21	0.01%	G1	TRIADIMENOL	באיפידן ת"מ		
														שביט ת"מ		

שאריות מרביות מותרות (MRL)							ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי							
המשך: קמחון הגפן <i>Erysiphe necator</i>													
פטור (EU)			פטור	פטור	פטור	פטור	פטור	אין לרסס בעת הפריחה	3	0.5% - 0.7%	רב אתרי	SULFUR	גופרימור ג"ר גופריתר ת"ר סוליסט ג"ר גפרביק 70 אב' גפרכל א"ר הליוגופרית ת"ר מיקרוטיל ג"ר סולי ג"ר קואלה ת"ר סולפוזול ג"ר תיוביט ג"ר סופה ת"ר סולפרון גרגרי קומולוס ג"ר
										0.4%			
										2 - 4 ק"ג			
										1%			
										0.4% - 0.7%			
										0.5%			
										0.7%			
0.2% - 0.4%													
								בגפן יין	3				
								אין לרסס בעת הפריחה					
			פטור	פטור	פטור	פטור	פטור		3	0.8%	לא מסוג לא מסוג	NEEM OIL + VEGETABLE OIL	גניקן ת"מ כפיר ת"מ
0.5 (EU)	0.2	0.2	0.2	0.5 (IL)	0.5	0.07	0.5	א. אירופי, ארה"ב, קנדה, יפן. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	7	0.04%	G1	TETRACONAZOLE	דומארק ת"מ
		פטור	פטור	פטור	פטור	פטור	פטור	א. אירופי, ארה"ב, קנדה, יפן. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	21	0.3%	רב אתרי G1	SULFUR + TETRACONAZOLE	דומארק קומבי א"ר
0.5 (EU)	0.2	0.2	0.2	0.5 (IL)	0.5	0.07	0.5						
5 (CDX)	5	4.5	4.5	5	7	7	5	ארה"ב, קנדה.	21	0.03%	B6	METRAFENONE	ויוואנדו 500 ת"ר
1.5 (EU)		0.1D		0.2 (IL)	1.5	1.5	0.2	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב, קנדה, יפן. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	7	0.1%	A2 G1	BUPIRIMATE + TEBUCONAZOLE	וינטו ת"מ
6 (CDX)	10	5	6	2	0.5 (TG) 1 (WG)	0.5 (TG) 1 (WG)	2						
2 (CDX)	10	4	2	2	3	3	0.6	טיפולי מניעה	15	0.05%	C3	AZOXYSTROBIN	זאוס ת"ר
													מירדור ת"ר
													עמיסטר ת"ר
													עמיעוז ת"ר
עמירן ת"ר													
פטור (EU)					פטור	פטור	פטור		3	150-300 סמ"ק	רב אתרי	TEA TREE OIL	טימורקס גולד ת"מ
0.5 (EU)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	יפן.	7	0.02%	E1	PROQUINAZID	טליוס ת"מ

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product
יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
המשך: קמחון הגפן <i>Erysiphe necator</i>														
2 (CDX)	2	2	2	1	1.5	2 (TG) 1.5 (WG)	0.4	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות.	אין לרסס בגפן לאחר שלב סוף חניטה, ראש גפרור (שלב 73 = BBCH).	7	0.035%	C2 G1	FLUOPYRAM + TEBUCONAZOLE	לונה אקספריאנס 400 ת"ר
6 (CDX)	10	5	6	2	0.5 (TG) 1 (WG)	0.5 (TG) 1 (WG)	2							
50 (EU)	5	50	פטור	5	50	50	פטור	פטור		7	1%	רב אתרי לא ידוע	COPPER SULPHATE + POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE	מור א"מ
			פטור		פטור	פטור	פטור							
0.2 (EU)	0.4	0.15	0.15	0.1 (IL)	0.2	0.2	0.1	פטור		18	0.01%	לא ידוע	CYFLUFENAMID	נץ תייש
5 (CDX)	10	3.5	5	5	5	5	6							
2 (CDX)	2	2	2	2	1 (TG) 2 (WG)	0.3 (TG) 2 (WG)	2	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות.		6	0.025%	C2 C3	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	סטנגה ת"ר
1.5 (CDX)	15	1	1	1	1.5	1.5	0.5							
0.2 (EU)	0.4	0.15	0.15	0.1 (IL)	0.2	0.2	0.1	פטור		21	0.02%	C3	KRESOXIM METHYL	סטרובי ג"ר
3 (CDX)	4	4	3	0.5	3	3	0.5							
1.5 (EU)	0.9	1	1	1	1	1.5	1	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות.		14	0.015%	G1	MYCLOBUTANIL	סיסטאן 24 ת"מ
			פטור	פטור	פטור	פטור	פטור	פטור		3	0.5%	רב אתרי	<i>Bacillus subtilis</i>	סרנייד ASO ת"ר
3 (CDX)	3	2	2	3 (CDX)	3	3	0.4							
3 (CDX)	5 (3 מ- 15.12.26)	2	2	5	3	3	1	לא ניתן לקבוע התאמה ליעדי היצוא		21	0.03%	C2	FLUXAPYROXAD	סרקדיס ת"ר
	0.1	פטור (polyoxin-D)			0.01D	0.01D	פטור							
0.8 (CDX)	4	1.5	0.8	0.8 (CDX)	0.9 (TG) 0.8 (WG)	0.9 (TG) 0.8 (WG)	0.5	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות.	עד 2 רסוסים, לא ברציפות.	21	0.03%-0.05%	C2 C3	BOSCALID + KRESOXIM METHYL	קוליס 300 ת"ר
5 (CDX)	10	3.5	5	5	5	5	6							
0.2 (CDX)		0.2	0.2	0.2 (CDX)	1	0.2	0.1	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות.		15	0.04%	C5	MEPTYLDINOCAP	קרטן סטאר ת"מ
3 (CDX)	4	4	3	0.5	3	3	0.5							
0.2 (CDX)		0.2	0.2	0.2 (CDX)	1	0.2	0.1	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות.	אסור לשימוש בחממות ובבתי צמחה	15	0.08% - 0.1%	C5 G1	MEPTYLDINOCAP + MYCLOBUTANIL	רגב ת"מ
1.5 (EU)	0.9	1	1	0.9 (CDX)	1.5	1.5	1							
			פטור	פטור	0.01D	0.01D	פטור	פטור	אין לרסס בטמפי מעל 28°C	3	1%	לא ידוע	MINERAL OIL	שמן קייצי JMS
0.01D	10	0.1D		0.15 (IL)	0.01*	0.01*	0.15							
								תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות.		44	0.075%	C2	PENTHIOPYRAD	שידו ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product	
אירוח האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
ריזופוס (ריקבון מימל) <i>Rhizopus arrhizus</i>															
0.01(TG,EU) 3 (WG,EU)	0.05	3	3 (WG)	0.05	0.01 (TG) 3 (WG)	0.01 (TG) 3 (WG)	0.2	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב, א. האמירויות (ענבי מאכל), רוסיה, יפן	טיפול מניעה בסוף העונה	לא נקבע	0.1% - 0.15%	C5	FLUAZINAM	אוהיו ת"ר	
4 (CDX)	10	5	5	4	5	6 (TG) 5 (WG)	2		למניעת התפתחות בוטריטיס באחסון	14	0.2%	D1 E2	PYRIMETHANIL + FLUDIOXONIL	טוויסט ת"ר	
2 (CDX)	5	2	2	2	5 (TG) 4 (WG)	5 (TG) 4 (WG)	1								
3 (CDX)	5	3	3	5	3	3	2			14	0.1%	D1 E2	CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	סוויץ' ג"ר	
2 (CDX)	5	2	2	0	5 (TG) 4 (WG)	5 (TG) 4 (WG)	1								
5 (CDX)	10	3.5	5	5	5	5	6	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, קנדה, א. האמירויות.		6	0.1%	C2 C3	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	סיגנום ג"ר	
2 (CDX)	2	2	2	2	1 (TG) 2 (WG)	0.3 (TG) 2 (WG)	2								
			פטור		פטור	פטור	פטור			3	1.0%	רב אתרי	<i>Bacillus subtilis</i>	סרנייד ASO ת"ר	
ריקבון חמוץ Complex of organisms															
			פטור		פטור	פטור	פטור			3	1.0%	רב אתרי	<i>Bacillus subtilis</i>	סרנייד ASO ת"ר	
ויסות צמיחה Growth regulation															
ראה הוראות מדויקות ופירוט זנים בתוויות התכשירים															
פטור (EU)	0.1	0.1D	פטור	פטור	פטור	פטור	פטור			15-40 ח"מ, לדילול אשכולות והגדלת הגרגר.	37-100 סמ"ק	GIBBERELLIC ACID		אגרי-גיב 40 ת"נ	
										20 ח"מ, להגדלת הגרגר, טבילת אשכולות.	50 סמ"ק				
										1-30 ח"מ, לדילול אשכולות והגדלת הגרגר	0.0025-0.075%				ביג גיב ת"נ
										20-40 ח"מ, להגדלת הגרגר, טבילת אשכולות.	0.1-0.05%				
										7.5-15 ח"מ, לדילול אשכולות והגדלת הגרגר, בשילוב טריטון X-100	0.75 - 1.5 שק' ל-100 לי מיים				ברלקס 40 ג"מ
										40-15 ח"מ, להגדלת גרגר, בשילוב טריטון X-100	4 - 1.5 שק' ל-100 לי מיים				
15-40 ח"מ, לדילול אשכולות ולהגדלת הגרגר, בשילוב טריטון X-100	0.1-0.0375% 0.1-0.037%	גיברלון ת"נ													
0.8 (CDX)	1	2	2	1	1 (TG)	1 (TG)	2		א. אירופי ואנגליה (ענבי מאכל), רוסיה, יפן, א. האמירויות.	לעצירת צימוח, לאחר קיטום ראשון לאחר חנטה. בשילוב טריטון X-100.	0.15%	ETHEPHON		אתרל ת"נ	
					2 (WG)	2 (WG)				6 ימי המתנה. להגברת צבע בזני מאכל. ריסוס מכוון לאשכולות. בשילוב טריטון X-100	0.04-0.02%				
0.01	0.1	0.1D	0.03	0.01 (IL)	0.01*	0.01*	0.01			לאחר גמר הפריחה ועד חנטים בגודל 6 מ"מ.	0.1-0.05%	FORCHLORFENURON		גוליבר ת"מ	
										להגדלת הפרי, בטבילת אשכולות או בריסוס, בהתאם לזן				סיפיון ת"מ	

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product	
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
								<u>המשך: ויסות צמיחה Growth regulation</u>							
0.01		0.1D			0.01*	0.01*	פטור	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	כ-30 ימים לפני התעוררות. לשבירת תרדמה ושיפור ההתעוררות	5-4%		HYDROGEN CYANAMIDE	דורמקס ת"י דורסי 50 ת"י		
0.01D		0.1D			0.01D	0.01D	פטור		חנטים בגודל 4-6 מ"מ. 5 ח"מ, לדילול אשכולות והגדלת הפרי, ריסוס מכוון לאשכולות	0.02%		THIDIAZURON	טורבו ת"י		
		0.1D	פטור		פטור	פטור	פטור		בשלב הבוחל. 400 ח"מ (או 200 ח"מ בשילוב עם אתרל), להגברת צבע הגרגר, בשילוב טריטון X-100	0.2% (או 0.1% בשילוב עם אתרל)		S-ABSCISIC ACID	פרוטון 20 ג"מ		
								<u>משטחים וחומרי עזר Adjuvants</u>							
									לשילוב עם התכשיר סוליסט	0.2%		TERPENE ALCOHOLES	אטו, ת"מ		
									כתוספת לתכשיר ג'ברלין ואתרל.	0.025% - 0.3		OCTYL PHENYL POLYETHER ALCOHOL	טריטון X-100 ת"י		
									איך לטפל בגפן מחופה	0.2% - 0.1%		ALKYL PHENOXY POLYETHYLENE ETHANOL	משטח BB5 ת"י		
									בשילוב עם גפרת ברזל במינון 0.3%	0.025% - 0.05		DIMETHYL POLYSILOXANES	משטח L-77		
										0.1%		ALKYL PHENOL ETHYLENE OXIDE CONDENSATE	שטח 90 ת"י		

קוטלי עשבים מורשים לשימוש בכרמי גפן

המיועדים ליצוא: 2026

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	שלב עשב Weed Stage	שלב גידול Crop stage	מינון לדונם או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product name
אירופי	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	אירופי	ישראל								
0.02* (EU)	0.01	0.1	0.1	0.01 (IL)	0.02*	0.02*	0.01			אחרי הצצה		50 - 200 סמ"ק	1	PROPAQUIZAFOP	אגיל 100 ת"מ
0.01	0.05	1	0.05	0.02	0.01*	0.01*	0.1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, יפן, א. האמירויות.	3 ימי המתנה. מהסתיו לאחר הקטיף ועד שבוע לפני ההתעוררות	קדם הצצה, אחרי הצצה	400 סמ"ק	5 14	DIURON + OXYFLUORFEN		
0.01	0.05	0.1D	0.05	0.02 (IL)	0.1	0.01	0.02								
0.01	0.05	0.1D	0.05	0.02 (IL)	0.1	0.01	0.02	א. אירופי, א. האמירויות	אין לרסס בזמן הבלבול, להנחיות מדוייקות יש לעיין בתווית התכשיר	קדם הצצה, אחרי הצצה	מהנטיעה	200 - 300 סמ"ק	14	OXYFLUORFEN	אוקסיגל ת"מ
												500 סמ"ק			גול ת"מ
												300 - 500 סמ"ק			גליל ת"מ
											מ-6 חודשים לאחר נטיעה	200 סמ"ק			גליגן טופ ת"ר
												300-400 סמ"ק			גליגן ת"מ
0.5 (EU)	0.5	0.1D	0.2	0.1	0.5	0.5	0.2	א. אירופי, רוסיה, קנדה, א. האמירויות		אחרי הצצה, עד 40 ס"מ	מגיל שנה	200 - 300 סמ"ק	9 14	GLYPHOSATE + OXYFLUORFEN	אוקסיפסט ת"ר
0.01	0.05	0.1D	0.05	0.02 (IL)	0.1	0.01	0.02								תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשות האירופאיות
0.5 (EU)	0.5	0.1D	0.2	0.1	0.5	0.5	0.2	רוסיה, קנדה.	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשות האירופאיות	אחרי הצצה	מ-3 שנים	0.5% - 5%	9	GLYPHOSATE	איזיקטול ת"נ
											מ-3 שנים				גליפוס ת"נ
											מגיל שנה				גליפוגן ת"נ
											מגיל שנה				ראונדאפ ת"נ
											מ-3 שנים				רונדמור ת"נ
											מ-3 שנים				רונדופז ת"נ
											מגיל שנה				0.25% - 2.5%
0.02* (EU)	0.1	0.1	0.1	0.02 (IL)	0.01*	0.02*	0.02	אנגליה	בשילוב גליפוסט. 5 גר/ד' בריסוס במוט. אורורה: בגפן יין בלבד.	אחרי הצצה	מ-3 שנים	0.05% - 0.1%	14	CARFENTRAZONE ETHYL	אור ת"מ
											לשריפת חזירים				כרמים בוגרים
0.01D		0.01	0.01		0.01D	0.01D	לא נקבע	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשות האירופאיות	קדם הצצה	מ-3 שנים	15 סמ"ק	29	INDAZIFLAM	אליון 500 ת"ר	

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	שלב עשב Weed Stage	שלב גידול Crop stage	מינון לדונם או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product name
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	איחוד אירופי	ישראל								
0.01	0.05	0.1D	0.05	0.02 (IL)	0.1	0.01	0.02	א. אירופי, אנגליה, א.האמירויות, יפן. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשות האירופאיות	אין לרסס מחודשים לפני החלבו ובזמן החלבו	מהנטיעה	200 - 250 סמ"ק	14 3	OXYFLUORFEN + PROPYZAMIDE	אמיר ת"ר	
0.01		0.1D	0.1	0.02 (IL)	0.01*	0.01*	0.02							תבור ת"ר	
0.15 (CDX)	0.2	0.05	0.05	0.2	0.15	0.15	0.01	תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשות האירופאיות	אין לרסס על חלקים ירוקים ועל גזעים בלתי מעוצים	אחרי הצצה	1% - 2%	10	GLUFOSINATE AMMONIUM	באסטון ת"י	
														באסטון 200 ת"י	
														בומבה ת"י	
														בסט-ביי ת"י	
														בסטה 15 ת"י	
														ברנר ת"י	
														גלובוס ת"י	
														פאסטר ת"י	
0.01	0.05	1	0.05	2	0.01*	0.01*	0.1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, קנדה, ארה"ב, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשות האירופאיות	מהסתיו לאחר הקטיף ועד שבוע לפני ההתעוררות	עד 20-30 ס"מ	מ-3 שנים	400 סמ"ק	5 9 14	DIURON + GLYPHOSATE + OXYFLUORFEN	גליידר ת"ר
0.5 (EU)	0.5	0.1D	0.2	0.1	0.2	0.5	0.2								
0.01	0.05	0.1D	0.05	0.02 (IL)	0.1	0.01	0.02								
0.02 (CDX)	0.05	0.1D		0.05	0.01*	0.01*	0.02	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשות האירופאיות	אחרי הצצה	35 - 100 סמ"ק	1	HALOXYFOP R METHYL	גלנט סופר ת"י		
0.01 (CDX)		0.03	0.03	0.02	0.01*	0.01*	0.1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, קנדה, ארה"ב, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשות האירופאיות	אין לרסס בחממות	אחרי הצצה	0.75%	1	FLUAZIFOP-P-BUTYL	דגנול F ת"י	
0.01* (EU)	0.05	1	0.05	0.02	0.01*	0.01*	0.1	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשות האירופאיות	לשיפור ההדברה אחרי הצצה יש להוסיף משטח DX	קדם הצצה - עד 5 ס"מ	מ-3 שנים	5	DIURON	דוריאן 80 ג"מ	
														דיאורקס 80 א"ר	
														דיאורקס 80 ת"ר	
														סאנדורון ת"ר	
														רקס ת"ר	
0.01	0.01	0.02	0.05	0.05 (IL)	0.01*	0.01*	0.05	א. אירופי, אנגליה, קנדה, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשות האירופאיות	אחרי הצצה	גפן בתרדמה	1%	22	DIQUAT	דיקלון ת"י	
														בשילוב שטח 90	250 - 500 סמ"ק
1 (TG,EU) 0.5 (WG,EU)		0.1D		0.5 (IL)	1 (TG) 0.5 (WG)	1 (TG) 0.5 (WG)	0.5	ארה"ב, קנדה, יפן		5-20 ס"מ ועד פריחה		1	CLETHODIM	חץ סופר ת"י	
														סלקט סופר ת"י	
														קולקט ת"י	
														קליק ת"י	
0.01	0.02 (other fruits)	0.1D		0.02 (IL)	0.01*	0.01*	0.02	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב, א. האמירויות	פירוט זנים - בתוית	עד 4-6 עלים	מגיל שנה	50 סמ"ק	12	DIFLUFENICAN	לגטו ת"ר
															פאלקון ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)								ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	שלב עשב Weed Stage	שלב גידול Crop stage	מינון לדונם או ריכוז Rate	מנגנון פעולה MoA	חומר פעיל Active ingredient	תכשיר Product name
איחוד האמירויות	יפן	קנדה	ארה"ב	רוסיה	אנגליה	איחוד אירופי	ישראל								
0.01		0.1D	0.1	0.02 (IL)	0.01*	0.01*	0.02	א. אירופי, אנגליה, יפן, א. האמירויות	בשילוב עם גליגן	קדם הצצה	מגיל שנה	200 סמ"ק	3	PROPYZAMIDE	מגלן ת"ר
0.01*	0.05	0.01	0.01	0.01 (IL)	0.01*	0.01*	0.01		196 ימי המתנה. בשילוב עם טיבולין או טייפון	נבטים	גפן בתרדמה	20 גרם	2	FLAZASULFURON	מינסק ג"ר
0.01*		0.1D		0.02 (IL)	0.05*	0.01*	0.02	א. אירופי, ארה"ב, יפן, א. האמירויות. תכשיר זה אסור או מוגבל בשימוש לחלק מהרשתות האירופאיות	הימנע מריסוס על לבלוב צעיר			600 סמ"ק	14	OXADIAZON	סטאר ת"מ רונסטאר ת"מ
0.02 (CDX)	0.05	0.02	0.02	0.01 (IL)	0.05*	0.05*	0.01		מגמר הקטיף ועד שבוע לפני ההתעוררות, בשילוב עם ראונדאפ		משנה שנייה	0.1% - 0.05%	14	FLUMIOXAZIN	סטרייק א"ר
0.3 (CDX)	0.5	0.1D		0.3 (CDX)	0.5	0.3	0.2	ארה"ב, קנדה		אחרי הצצה		400 - 120 סמ"ק	1	CYCLOXYDIM	פוקוס אולטרא
0.01	0.02 (other fruits)	0.1D		0.02 (IL)	0.01*	0.01*	0.02	א. אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב, יפן, א. האמירויות	3 ימי המתנה. מהסתיו לאחר הקטיף ועד שבוע לפני ההתעוררות		מ-3 שנים	400 סמ"ק	12 5	DIFLUFENICAN + DIURON	פרטנר ת"ר
0.01	0.05	1	0.05	0.02	0.01*	0.01*	0.1								